

HEB系列吊顶冷风机/适用于保鲜、冷藏、冷冻库

产品名称	HEB系列吊顶冷风机/适用于保鲜、冷藏、冷冻库
公司名称	泰州伊士班尼亚制冷设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:HISPANIA 型号:HEB 用途:用于冷库
公司地址	泰州经济开发区高新技术园标准厂房B区10号厂房
联系电话	052386841768 13004458996

产品详情

品牌	HISPANIA	型号	HEB
用途	用于冷库	类型	冷藏用制冷设备
种类	冷风机		

1、概述：

高效翅片管组采用高质量直径15mm铜管2和特殊形状翅片制造，并经过清洗和30bars试压。

2、外壳：

白色喷涂铝板，高耐腐蚀强度，紧凑抗震，无污染。

3、风机：

高质量外转子风机，高安全标准，通过避震系统安装到外壳上。

4、化霜：

不锈钢电加热管外套铝管，位于翅片管组内和水盘上。

5、电器和接线

所有连接有接地端，防水接线盒带有橡胶穿线孔塞。所有材料经严格选择，确保经久耐用。

片距 fin spacing 4.5 mm, 带电加热管 with heater, 库温 rt 0

型号model	制冷量capacityr404a/r507a (kw)		面积surface(m2)	管容积tube volume(dm3)	尺寸dimensions(mm)			净重n kg)
	te= -8 dt1=8k	te= -25 dt1=7k			a	b	c	
heb 5001 53 4.5d	9.98	7.12	53	9.2	1434	1029	300	77
heb 5001 79 4.5d	12.4	9.1	79	12.3	1434	1029	300	94
heb 5002 106 4.5d	19.95	14.24	106	18.5	2463	2058	400	138
heb 5002 159 4.5d	24.79	18.2	159	26.1	2463	2058	400	171
heb 5003 159 4.5d	29.93	21.35	159	27.6	3492	3087	450	201
heb 5003 239 4.5d	37.91	27.05	239	39.2	3492	3087	450	294
heb 5004 218 4.5d	39.91	28.47	218	36	4522	4116	490	263
heb 5004 327 4.5d	50.55	36.07	327	54	4522	4116	490	395

可选配电加热管 mark: optional model without heater available.

片距 fin spacing 7 mm, 带电加热管 with heater, 库温 rt -18

型号model	制冷量capacityr404a/r507a (kw)		面积surface(m2)	管容积tube volume(dm3)	尺寸dimensions(mm)			净重n kg)
	te= -8 dt1=8k	te= -25 dt1=7k			a	b	c	
heb 5001 35 7d	7.9	5.83	35	9.2	1434	1029	300	70
heb 5001 52 7d	10.24	7.68	52	12.3	1434	1029	300	83
heb 5002 69 7d	15.81	11.67	69	18.5	2463	2058	400	124
heb 5002 103 7d	20.48	15.38	103	26.1	2463	2058	400	150
heb 5003 103 7d	23.7	17.5	103	27.6	3492	3087	450	180
heb 5003 156 7d	30.02	22.16	156	39.2	3492	3087	450	218
heb 5004 139 7d	31.61	23.33	139	36	4522	4116	490	235
heb 5004 209 7d	40.04	29.55	209	54	4522	4116	490	353

片距 fin spacing 10 mm, 带电加热管 with heater, 库温 rt -25

型号model	制冷量capacityr404a/r507a (kw)	面积surface(m2)	管容积tube volume(dm3)	尺寸dimensions(mm)	净重n kg)
---------	--------------------------------	-------------------	------------------------	------------------	------------

	te= -8 dt1=8k	te= -25 dt1=7k			a	b	c	
heb 5001 25 10d	6.35	4.78	25	9.2	1434	1029	300	67
heb 5001 37 10d	8.48	6.46	37	12.3	1434	1029	300	78
heb 5002 49 10d	12.69	9.56	49	18.5	2463	2058	400	116
heb 5002 75 10d	16.95	12.92	75	26.1	2463	2058	400	139
heb 5003 75 10d	19.04	14.34	75	27.6	3492	3087	450	167
heb 5003 111 10d	24.12	18.17	111	39.2	3492	3087	450	201
heb 5004 98 10d	25.39	19.13	98	36	4522	4116	490	217
heb 5004 147 10d	32.17	24.24	147	54	4522	4116	490	326