

# 阳台壁挂式太阳能 壁挂式太阳能 华春新能源

产品名称	阳台壁挂式太阳能 壁挂式太阳能 华春新能源
公司名称	华春新能源有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市兖州区经济开发区开发路中段东侧
联系电话	18678728020

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：华春新能源有限公司

为确保壁挂式太阳能的正常使用，每月需对安全阀进行不少于一次的保养，保证安全阀的正常泄压。

- 1.壁挂式太阳能上方以及周围有遮挡物或当地空气多，集热器表面多灰尘。处理方法：去除遮挡物或重新选择安装位置，污染严重的地区，用户宜定期擦拭太阳能。
- 2.上水阀关不严，自来水(冷水)将水箱中热水顶出来而造成水温降低。处理方法：维修或更换上水阀。
- 3.巡视检查各管道、阀门、浮球阀、电磁阀、连接胶管等有无渗漏现象，如有则应及时修复。
- 4.上下水管漏水。处理方法：更换管路阀门或接头。
- 5.阀门，到排污阀流出清水就行了;定期清除太阳能集热器透明盖板上的尘埃、污垢，保持盖板的清洁以保证较高的透光率。清洗工作应在清晨或傍晚日照不强、气温较低时进行，壁挂式太阳能，以防止透明盖板被冷水激碎，注意检查透明盖板是否损坏，如有破损应及时更换。

## 壁挂式太阳能选购五大技巧

壁挂式太阳能怎么样选购你知道吗？今天阳台壁挂太阳能厂家给大家几条建议：

- 1、我们选购壁挂式太阳能选择的时候我们要注意的是制作的工艺水平，因为太阳能热水器需要经常使用，做工不好的话很容易出现漏水的情况，所以大家要把太阳能热水器的各个接口仔细的看一遍。
- 2、选购任何一款壁挂式太阳能我们都要看其中的资料，这主要是为了看太阳能热水器是不是符合国家标准，壁挂式太阳能价格，商家的资质我们也要看一下，因为现在太阳能热水器市场很乱，我们必须要注意。
- 3、我们要了解壁挂式太阳能的输出流，还要知道太阳能热水器的集热器是否正常，阳台壁挂式太阳能，另外要检查太阳能热水器的管道接口，同时要看一下板芯出厂前是不是进行过耐压试验和渗漏检查，在机器上有右下角标注。
- 4、我们选购壁挂式太阳能我们要选择适合自己的，不要盲目的买大容量，这样花钱会很多。我这里告诉大家一个知识，每人洗浴一次需要40公斤热水，每根真空管可加热6公斤左右的水，这样你就明白你买多大的热水器了。
- 5、壁挂式太阳能要注意的细节很多，尤其是在北方居住的人们要考虑防冻的问题，所以选购的时候要问清楚防冻的功能，而南方居住的人要考虑产品能否全天候使用，高层壁挂式太阳能，因为南方很多人习惯每天洗澡。

### 1、壁挂式太阳能安装前确定安装位置

确定太阳能热水器安装位置下面不是居民活动场所，安装场地符合产品要求，例如挂机安装的墙体必须是厚度 > 250px的实心墙，容量为80升以上的安装时加装较牢固的托架;由于水箱与集热器是分离的，那么可以将集热器“嵌”在阳台、墙壁等有日照的地方，水箱则可根据要，置于厨房、卫生间等处，由于上下水都在室内，热水器再不怕冬天的严寒，具防风、防冻、热效率好等诸多优点，大大降低了建筑对太阳能热水器使用的限制，使用舒适。从外表看，集热器与楼房有机结合，在整齐美观的同时，避免了传统太阳能热水器置于楼顶带来的不安全因素;而由于水箱与出水点靠得很近，在节水的同时，又大大提高了热水利用率。

### 2、壁挂式太阳能加固稳定

如果墙外有墙托或者有向外延伸的部分，而且向阳，可把集热器固定在上边，并用不锈钢的三角架加固，以及用加长膨胀钉加固，长度应该超过墙体的厚度。若无墙托，可以在向阳的墙体用不锈钢托架把集

热器固定在墙上。

### 3、壁挂式太阳能避开保温层

如果遭遇既有建筑结构障碍，例如有些高层墙体外层有保温层，物业部门不让安装，也不是所有的地方都不能安装，比如阳台下面，没有保温层的部位，就可以统一确定一处美观、实用的位置，让业主安装阳台壁挂式太阳能。

阳台壁挂式太阳能-壁挂式太阳能-华春新能源由华春新能源有限公司提供。华春新能源有限公司（[www.sinospringsolar.com](http://www.sinospringsolar.com)）是一家从事“太阳能光热,空气能产品,空气源热泵,燃气壁挂炉”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“华春”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使华春新能源在太阳能及再生能源中赢得了众客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！