

苏州列管式冷凝器 君柯空调设备公司 列管式冷凝器厂家

产品名称	苏州列管式冷凝器 君柯空调设备公司 列管式冷凝器厂家
公司名称	无锡市君柯空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区太湖街道黄金湾工业园
联系电话	15161579903

产品详情

列管式冷凝器的维护技巧

列管式冷凝器是一种使用较为广泛的冷凝设备，该设备的结构简单坚固且制作过程也很容易，冷凝器的处理能力比较大且适应性强。那么，为了保证它能够更好的为我们创造使用价值，我们在日常使用中应该怎样做好它的维护工作呢？

列管式冷凝器是否裂纹：在修复过程中，如果在芯体中存在裂纹，则可能是长时间或不足的压力。维修人员应将其拆除，严格检查裂缝，如果问题不够大，重新安装裂纹。裂纹严重，建议直接向专业厂家更换新的冷凝器。

焊接修补

当列管式冷凝器外壳出现损伤时，列管式冷凝器生产厂家，应采用焊接修补这一方法来进行，即为，在其壳体损伤或裂纹处，使用手砂轮磨出一道凹痕，然后进行堆焊操作，之后，则是用手砂轮将焊口磨平，即可。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡市君柯空调设备有限公司

列管式冷凝器的管径内表面涂层保护：

- 1、管径内表面涂层可以让管板内表面变得耐用；
- 2、以免污垢、腐蚀、侵蚀和气蚀导致列管式冷凝器的损坏；
- 3、适合在水中浸泡，保护设备；
- 4、没有挥发性有机化合物并能够在饮用水中使用；
- 5、根据客户的要求可以有不同的涂膜厚度；
- 6、内直接范围从15到80mm管材长度达25m；
- 7、应用时间：在维护停机期间。

研究和测试表明该涂料可以提高换热率

，用该涂料保护过的列管式冷凝器的换热，同时便于清洗，还不容易泄露。

列管式冷凝器的管板涂层保护：

- 1、恢复损坏的管板，苏州列管式冷凝器，阻止由气蚀或电蚀引起的腐蚀；
- 2、可应用到罐体、管道、阀门，涂层厚度适合很多的应用环境；
- 3、恢复由于不正确扩展操作所引起腐蚀或损坏管板；
- 4、管板与冷却液绝缘，中断腐蚀引发的电路；
- 5、流线型进口处理面可以减少气蚀也可以完善连续清洗系统的性能；
- 6、解决与流速、气蚀、涡轮和悬浮磨损颗粒有关的问题；
- 7、铸件减少的涂层厚度也不存在与塑料和金属基嵌入物的问题（在嵌入物的末端气蚀；电阻）。

列管式冷凝器在制作时，管板与列管的焊接一般采用手工电弧焊，焊缝形状存在不同程度的缺陷，如凹陷、气孔、夹渣等，列管式冷凝器报价，焊缝应力的分布也不均匀。使用时管板部分一般与工业冷却水接触，而工业冷却水中的杂质、盐类、气体、微生物都会构成对管板和焊缝的腐蚀。另外，金属结构的复杂程度也会影响腐蚀形态。

列管冷凝器和管程冷凝器有什么不同

1、选择性如何 对于冷凝器来说他的类型还是很多的，但是我们又应该通过哪些手段来区分列管冷凝器以及管程冷凝器。如果说我们的管道他不是很干净容易产生脏东西的话通常我们都会用管程的，因为他洗起来比较方便。如果说你的物质是经过冷却的，那就用列管冷凝器，因为他能够较好的进行散热，冷却的效果也比较好。列管冷凝器按材质分为碳钢列管式冷凝器、不锈钢列管式冷凝器和碳钢与不锈钢混合列管式冷凝器三种，按形式分为固定管板式、浮头式、U型管式换热器，按结构分为单管程、双管程和多管程。2、不同思考点 针对不同类型的冷凝器我们所考虑的方向和问题都是不一样的，列管式冷凝器厂家，好比说要是管的形状是U型的，那我们就不能用管程的，因为他走

的是整洁道路，可以这么说他们不是一条道上的。要是压力稍高的那我们就可以让他走列管冷凝器的管程，如果是要进行凉快的，那我们能用壳程的。不管怎么样，我们用起来自己方便才是比较重要的。

苏州列管式冷凝器-君柯空调设备公司-列管式冷凝器厂家由无锡市君柯空调设备有限公司提供。无锡市君柯空调设备有限公司（www.jktsb.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！