## 上海黄浦打浦桥街道GB 23864:测定防火封堵材料的耐火性能

产品名称	上海黄浦打浦桥街道GB 23864:测定防火封堵材料的耐火性能
公司名称	广分检测技术(苏州)有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测热线:18662248592 服务热线:18662248592 咨询热线:18662248592
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

## 产品详情

GB 23864:测定防火封堵材料的耐火性能

GB 23864 防火封堵材料测试方法 - 标准名称:

GB 23864 防火封堵材料

GB 23864 Firestop material

GB 23864 防火封堵材料测试方法 - 标准概述:

本标准规定了防火封堵材料的测试方法,检验规则、综合判定准则等内容。

本标准适用于在建筑物、构建物以及各类设施中的各种贯穿孔洞、构造缝隙所使用的防火封堵材料或防火封堵组件,建筑配件内部使用的防火膨胀密封件和硬氯乙烯建筑排水管道防火圈除外。

GB 23864 防火封堵材料测试方法 - 产品分类

防火封堵材料根据用途分类:

- 1)空洞用防火封堵材料
- 2) 缝隙用防火封堵材料

## 3) 塑料管道用防火封堵涂料

GB 23864 防火封堵材料测试方法 - 相关参考标准

EN 13501-1: 建筑制品和构件的火灾分级第部分:用对火反应试验数据的分级

DIN 4102-1: 建筑材料和构件的防火性能第部分: 建筑材料要求和测试的分类等级

NF P 92-501: 法国材料阻燃防火测试M等级测定 - 刚性材料 ( M0,M1,M2,M3,M4 )

NF P 92-503: 法国材料阻燃防火测试M等级测定 - 柔性材料 ( M0,M1,M2,M3,M4 )

BS 476: 建筑材料阻燃测试, 防火测试

GB 23864 防火封堵材料测试方法 - 其他耐火标准

GB/T 7633: 门和卷帘的耐火试验方法

GB/T 12513: 镶玻璃构件耐火试验方法

GB 12955: 防火门的耐火试验方法

GB 14102: 防火卷帘的耐火试验方法

GB 15763.1:建筑用安全玻璃:第部分:防火玻璃

GB 16809: 防火窗的耐火试验方法

GB/T 24573:金库和档案门的耐火性能试验方法

GB/T 9978-1 建筑构件耐火试验方法-第部分:通用要求