

# 小型吊运机多少钱 吊运机 东弘起重

产品名称	小型吊运机多少钱 吊运机 东弘起重
公司名称	保定东弘起重机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区东吕工业区
联系电话	15128982169

## 产品详情

山东用户订制：1吨车载小吊机、使用2600磅手摇绞盘、钢丝绳长度12米、起重量400公斤-500公斤之内。

操作环境：地面有一个10米的大坑，大坑为圆形，1吨小型车载吊机固定在地面，从地面到大坑下面吊运重物。

为什么使用手摇绞盘原因：小型随车吊使用在一个大型工厂，工厂占地面积在1000平方米，由于空间较大使用电压不变选择手摇方式来吊运物品。在没有车载吊机之前用户都是用绳子手拉重物到地面上面，很费力气。

情况已经大概了解，标准车载吊机尺寸可以感觉不太适合，更改尺寸为：吊臂加长到2m，吊臂前端吊运400公斤的重物，立柱部分订制手摇升降，方便与调节高度。

在使用这款车载吊机之前先要提醒一下用户，手摇绞盘所说能吊运400公斤的重物弘但是毕竟是手摇吊运，在操作的过程中一定要加倍注意使用，手摇与电动提升情况不相同，操作与提升电动肯定属于比较安全系数高的一种。

车载1吨吊机安装在地面上面进行手摇方式在井下吊运重物也是很好的想法。

以上内容禁止转载与，如有发现违者必究！

河北东弘起重微型电动葫芦、家用电动吊机、手摇小吊机、小型吊机、建筑小吊机、室外小吊机、吊沙机、手动小型吊机、工地建筑吊机、电动提升机。

车载吊机吊臂前端加长会有哪些影响

车载吊机前端加长之后会减少吊运货物，吊臂在没有加厚加大材料的情况下，吊运的公斤数量是有一定的限制，如果在原有的长度下吊臂还在加长，吊运机，不加厚、不加大、在这种情况下会出现以下三种危险：

- 1.在没有任何加厚的情况下加长吊臂，吊臂前端方管吊运数量减少了一大半，通常会减少一半的重物公斤数量。
- 2.在没有加厚的情况下，吊臂方管是比较细的，如果长时间在一个方位吊运原有的重物，吊臂会承受不住，会导致吊臂折断。
- 3.加长的吊臂如果有一次与两次等等的超载使用，吊臂出现危险并不稀奇。

以上内容在告诉大家，吊臂加长是可以的，但是一定要求吊运机厂家把吊臂加厚加大，东弘起重对待每一个客户的时候会在这些情况告诉用户。

以上内容禁止转载与，如有发现违者必究！

河北微型电动葫芦价格、小型吊机、室内小吊机、折臂吊机、悬臂吊机、小型车载吊机、小型移动式吊机、楼房小吊机、吊沙机、小型家用小吊机、龙门架、电动卷扬机。

随车小吊机立柱部分定制升降之后日常维护有什么方法呢？

- 1，室内外建筑吊运机，立柱部分是手摇升降操作，立柱，轴承部分日常要使用一定的黄油进行润滑。
- 2，立柱中的伸缩升降部分，尽量不要长期淋雨，以防生锈。
- 3，立柱部分在不用之后，使用手摇绞盘把加长的立柱部分降到矮的位置。以免其他车辆碰撞。

石家庄用户订制产品：200kg微型吊机、手摇绞盘、钢丝绳6米。

铝合金材质楼房小吊机优点方便搬运，自身比较轻便，但是缺点也是有的，铝合金管比较薄，建筑室外吊运机，并且没有防腐蚀作用，使用不到一年，底座与吊臂前端的管也会被磨薄，导致吊运物品的时候吊臂会容易裂开缝隙，并且吊臂与立柱部分、底座部分长期淋湿会导致局部生锈，我们都知道铝合金也是会生锈的，并且还不能涂防腐的漆料，总是铝合金总是让我用户很被动。

我们使用的铸铁材质，200kg微型吊机整机外表都是喷塑，“塑”作用是提防腐，在短时间内淋雨是不可能出现生锈的问题，虽说是防腐但是使用环境还是要避免，该维护保养的时候不要輕易懈怠。所说小型吊机自重重了一些，但是长期使用吊臂前端是不会磨薄，管壁不会磨损，小型吊运机多少钱，铸铁材质具有很强烈的防磨损作用，不怕磨、不怕砸等等作用。

东弘起重在接待每一个客户的时候，都要把详细的优势与缺失方面都要讲清楚，以防做好一些产品不能使用双方造成没必要的麻烦。

近年来，公司产品凭借着极高的人气与服务，不仅极大地开拓了国内大陆市场，二十多个国家和地区，在业内享有很好的口碑。

东弘起重真诚欢迎社会各界朋友与我们洽谈、合作，让我们携手共进，在不远的将来，创造一个属于我

们的光明未来！

小型吊运机多少钱-吊运机-东弘起重由保定东弘起重机械制造有限公司提供。保定东弘起重机械制造有限公司（[www.dhqzjx.com](http://www.dhqzjx.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！