

# 锅炉除尘器 净岩环保 秦皇岛除尘器

产品名称	锅炉除尘器 净岩环保 秦皇岛除尘器
公司名称	淄博净岩环保通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市文昌湖区萌水镇北衣村北首
联系电话	13561666004 13561666004

## 产品详情

### 布袋除尘器的效能简析

脉冲布袋除尘器采用分室停风脉冲喷吹清灰技术，清灰能力强，布袋除尘器，除尘，排放浓度低，布袋除尘器漏风率小，能耗少，除尘器混合机卧式腻子粉搅拌机钢耗少，占地面积少，锅炉除尘器，运行稳定可靠，除尘器设备，经济效益好。适用于冶金、建材、水泥、机械、化工、电力、轻工行业的含尘气体的净化与物料的回收。由于采用分室停风脉冲喷吹清灰，喷吹一次可达到彻底清灰的目的，所以清灰周期延长，降低了清灰能耗，压气耗量可大为降低。同时，滤袋与脉冲阀的疲劳程度也相应减低，从而成倍地提高滤袋与阀片的寿命。零配件供应我们长年向需方提供布袋除尘器的零配件，并提供相关的配套服务。

### 布袋除尘器的缺点

淄博净岩环保通风设备有限公司生产的产品有：各类除尘器、脱硫脱硝设备，LFEF立窑玻纤袋除尘器；FMPD型分室脉冲喷吹袋式除尘器；LDC、YLDC低压脉冲袋式除尘器；MDC型煤磨袋式除尘器；脱硫净化设备；MC型袋式脉冲除尘器；各类旋风除尘器，除尘设备等。

具有选矿线除尘系统配套、回转窑除尘脱硫系统配套、小型锅炉通风除尘系统配套、干燥系统收尘配套、磨机收尘配套、电厂渣仓灰库除尘配套等各类行业除尘脱硫设计、施工的丰富经验。公司以“生产较好的产品，满足客户的需求”为宗旨，坚持以“质量求生存，创新求发展，管理求效益”为经营方针。

### 布袋除尘器的缺点：

- 1，有的烟气含水分较多，或者所携粉尘有较强的吸湿性，往往导致滤袋黏结，堵塞滤料。为保证袋式除尘器正常工作，必须采取必要的保温措施以保证气体中的水分不会凝结。
- 2，某些类型的袋式除尘器工人工作条件差，检查和更换滤袋时，需要进入箱体。

### 3, 承受温度的能力

有一定极限.棉织和毛织滤料耐温在80-95度,合成纤维滤料耐温200-260度,玻璃纤维滤料耐温280度.在净化温度更高的烟气时,必须采取措施降低烟气的温度。

温度特别高差不多超过350度的时候就不行,

因为滤袋吃不消会烧穿。还有就是处理潮湿和含油的尘埃是也会出现滤袋堵塞的情况

除尘器,除尘设备,布袋除尘器,脉冲除尘器,脱硫脱硝,脱硫脱硝设备,秦皇岛除尘器,废气光氧催化设备,除尘器生产厂家,除尘器价格,山东除尘器,淄博除尘器。

淄博净岩环保通风设备有限公司生产的产品有:各类除尘器、脱硫脱硝设备,LFEF立窑玻纤袋除尘器;FMPD型分室脉冲喷吹袋式除尘器;LDC、YLDC低压脉冲袋式除尘器;MDC型煤磨袋式除尘器;脱硫净化设备;MC型袋式脉冲除尘器;各类旋风除尘器,除尘设备等。

具有选矿线除尘系统配套、回转窑除尘脱硫系统配套、小型锅炉通风除尘系统配套、干燥系统收尘配套、磨机收尘配套、电厂渣仓灰库除尘配套等各类行业除尘脱硫设计、施工的丰富经验。公司以“生产较好的产品,满足客户的需求”为宗旨,坚持以“质量求生存,创新求发展,管理求效益”为经营方针。

锅炉除尘器布袋的安装分哪些步骤:

1、用手紧握锅炉除尘器布袋开口一端的同时保持除尘布袋其余部份折起,并将折叠的除尘布袋部份推入袖套中以穿过花板。在除尘布袋折叠部份在花板之下打开后,放开除尘布袋的顶部,让槽形垫弹簧圈架在花板上的袖套上。

2、让锅炉除尘器布袋本身的重量缓缓固定位置,让金属圈从除尘布袋顶部抽出袖套。将袖套安装于花板孔内。

3、以双手紧握槽形垫弹簧圈(不需把除尘布袋拉起),双手把弹簧环圈往里压使之成“C”形。在保持弹簧环圈成“C”形的同时,放置沟槽形弹簧圈隆起的一边到近的花板孔边。一手握着已装嵌好的隆起的“C”形弹簧环圈的一边,另一只手把隆起的“C”形固定在花板边。

4、一手固定隆起的“C”弹簧环圈的一边位置,另一只手慢慢地让弹簧环圈的另一边伸展张开。将弹簧环圈的槽恰好嵌入花板孔内。

5、如果当弹簧环圈完全伸展开时不能够听到“啪”的声响,以一手的母指把弹簧环圈向板口内边推去,使弹簧环圈的槽恰好嵌入花板孔内边。

6、一般情况下就该能够听到“啪”的声响,否则,便将弹簧环圈从另一位置再屈曲成“C”形。提起弹簧环圈高于花板,然后再重复以上安装步骤。

锅炉除尘器过滤式除尘器过滤式除尘器是使含尘气流通过滤料将粉尘分离捕集的装置。前面我们对锅炉除尘器的原理进行了简单的了解,我们就要针对锅炉除尘器的原理说说他有什么特点,

(1)除尘器为刚性体,不易变形,其表面和空隙经过氟化树脂处理,适合处理高含水量或含油量粉尘。

(2)结构紧凑,占地面积小,体积仅为传统布袋除尘器的1/3左右。

(3)锅炉除尘器抗静电、耐酸碱、耐强湿、耐磨损,使用寿命长达10年以上。

(4)锅炉除尘器属表面过滤方式,除尘效率较高,排放气体含尘浓度通常低于10mg/m<sup>3</sup>,对微细尘粒也有

较好的除尘效果。

(5)锅炉除尘器的压力损失稳定，在使用初期，因粉尘不深入塑烧板内部，压力损失增长较快，但很快稳定。

(6)锅炉除尘器的过滤元件呈刚性波浪式多孔结构，对于除尘效果有很大的提升。

除尘器，除尘设备，布袋除尘器，脉冲除尘器，脱硫脱硝，脱硫脱硝设备，废气光氧催化设备，除尘器生产厂家，除尘器价格，山东除尘器，淄博除尘器。

锅炉除尘器-净岩环保(在线咨询)-秦皇岛除尘器由山东净岩环保设备有限公司提供。山东净岩环保设备有限公司( [www.budaichuchenqi.net.cn](http://www.budaichuchenqi.net.cn) ) 为客户提供“ 除尘设备,脱硫脱硝设备,空气净化设备,通风设备 ” 等业务，公司拥有“ 除尘设备,脱硫脱硝设备,空气净化设备 ” 等品牌，专注于废气处理设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：甘经理。