金华次氧化锌回转窑宋陵矿山专业制造厂商 宋陵矿山机械设备厂

产品名称	金华次氧化锌回转窑宋陵矿山专业制造厂商宋陵矿山机械设备厂
公司名称	
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市永安路北段
联系电话	13838518011

产品详情

氧化锌是锌的一种氧化物,氧化锌是一种常用的化学添加剂,广泛地应用于药膏、粘合剂、食品等中。特别是在氧化锌回转窑加工后应用范围广泛,以下是介绍是氧化锌回转窑加工氧化锌不同煅烧方法。

1.直接还原方法

直接还原方法是将需要加工的氧化锌进行预处理,然后进行磨矿、混合、制团一系列操作,之后进入氧化锌回转窑进行氧化锌的还原和金属聚集,由此生产出的孰料经重选后,筛分得到锌矿物质。同时,还可参用其它工艺,就是氧化锌回转窑矿热电炉技术,其需要首先经窑炉干燥、加热、焙烧,然后再经矿热电炉精炼,后成为还原锌物质。

2.高炉煅烧

氧化锌镍矿经脱水、煅烧、造块后,与焦炭和溶剂搭配共同进入高炉冶炼,以此获取粗锌,当进行精炼后可以获取锌物质;在此环节中,还可以通过电炉操作。氧化锌矿经脱水、造块后,搭配一定量焦炭、溶剂被送入电路完成冶炼,所获取的粗氧化锌经过再次精炼获取锌矿。在此过程中,电炉操作中以碳为还原剂完成冶炼。

宋陵矿山机械污泥回转窑的优势:

1、竖式预热器和冷却器保证原料的有效煅烧

污泥回转窑回转窑窑尾加装了竖式预热器。这样能使窑尾的烟气余热直接传导给了石灰石,烟气温度达到280 以下,有效地回收了尾气排放所带走的热量,同时也为后续除尘减少了负荷;窑头出料冷却采用竖式冷却器替代原来的冷却筒,避免了石灰的显热散失。从窑头落下的炽热石灰,通过与鼓入的二次风换热,水泥熟料煅烧设备次氧化锌回转窑宋陵矿山专业制造厂商,污泥得以冷却,空气吸收热量温度升高后进入回转窑助燃。

2、占地面积小、密封性能高

污泥回转窑长径比由传统的20~25降低为14~15。长度的缩短不仅减少了由污泥回转窑表热量的散失,也减少了设备的占地面积;另外,在污泥回转窑增冷却器和窑头罩采用一体化竖式设计,金华次氧化锌回转窑宋陵矿山专业制造厂商,占地面积少;密封性好,避免了热废气排放。煅烧尾气采用脉冲袋式除尘器除尘,满足国家排放标准。工作场地中减少了石灰粉末乱飞现象,气到环保的作用。

3、污泥回转窑工艺、自动化程度高

污泥回转窑煅烧可以根据客户的要求以及污泥的性质进行选择多种工艺。设备的运行、调节、控制、报警均采用自动化控制集中控制,设置有各处的监控画面,对生产过程中的参数进行自动记录,自动化程度高,节省人力成本。

水泥回转窑主要用途:

水泥回转窑是水泥熟料干法和湿法生产线的主要设备。回转窑广泛用于冶金、化工、建筑耐火材料、环保等工业。

水泥回转窑优点:

水泥回转窑的回转窑结构坚固、运转平稳、出窑产品质量高,废弃物焚烧次氧化锌回转窑宋陵 矿山专业制造厂商,并可为用户提供先进的立筒预热器、五级旋风预热器。

水泥回转窑此外,在环保方面,利用水泥窑焚烧危险废物、垃圾,这不仅使废物减量化、无害化,而且将废物作为燃料利用,节省煤粉,做到废物的资源化。

金华次氧化锌回转窑宋陵矿山专业制造厂商-宋陵矿山机械设备厂由巩义市宋陵矿山机械有限公司提供。 巩义市宋陵矿山机械有限公司(www.gyslks.com)是,其它的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创 新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在宋陵矿山领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共 创宋陵矿山更加美好的未来。