马鞍山灌封变压器 信平变压器 灌封变压器型号

产品名称	马鞍山灌封变压器 信平变压器 灌封变压器型号
公司名称	德州信平电子有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市运河经济开发区盛业路66号
联系电话	13678629187 13678629187

产品详情

02W-02灌封变压器的应用领域有哪些?

灌封变压器应用领域:

灌封变压器广泛应用于机械、文教仪器、仪表、家用电器等领域,安全隔离灌封变压器,如:豆浆机、咖啡机、洗衣机、饮水机、智能冰箱、空调、油烟机、卷帘门、车库门、安全警报仪、交通信号灯设备、户外灯电源设备、制冷机、跑步机、甩脂机、足浴盆、碎纸机、封塑机、多媒体音响等电器产品,以及各种PCB线路板。

可根据客户要求订做,周期短,马鞍山灌封变压器,质量好!我司接受客户任意规格、任意数量产品的订做,欢迎联系。

EI型低频灌封变压器详细介绍

EI形低频变压器做的灌封变压器,小型灌封变压器,主要目的防雨和防水,主要作为环形防水变压器的补充。

容量一般为5VA到100VA,防护等级IP67,EI形小型变压器具有结构简单、体积小、性价比高等优点,在小功率灌封防水变压器作为环形变压器的补充.因其本身功率小,发热量小,外壳一般采用塑料外壳(户外专用PC材质).

变压器类型:EI形低频变压器

额定功率:5W-10W/20W-50W/50W-100W

外壳类型:PC塑料壳

输入电压:AC380V/AC110V/AC220V ± 10%

额定频率:50Hz/60Hz(45-60Hz通用)

输出电压:AC12V/AC24V/36V ± 2%

防护等级:IP67

抗电强度:PRI-SEC:DC2500V

绝缘阻抗:PRI-SEC: 500M

低频灌封变压器的优点

环氧灌封胶对金属和非金属材料的表面具有优异的粘接强度,介电性能良好,固化后的环氧树脂收缩率小,产品尺寸稳定性好,硬度高,柔韧性较好.环形变压器灌胶后,产品具有耐冲击,绝缘,固定和消音等功能,变压器经测试后灌封,变压器灌封胶固化后耐酸碱性能好,灌封变压器型号,防潮防水防尘性能佳,耐湿热和大气老化,变压器灌封胶具后有良好的绝缘,抗压,粘接强度高等物理特性,变压器稳定性好,不易出现其他变化,工况不容易发生改变.

马鞍山灌封变压器-信平变压器-灌封变压器型号由德州信平电子有限公司提供。德州信平电子有限公司 (www.dzxp.com)坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供更好的产品 和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。信平电子——您可信赖的 朋友,公司地址:山东德州三八东路与崇德十一大道交叉口,联系人:姜经理。