

# 镇江润滑油保质期 科恩优路品牌商家质量 工业润滑油保质期

产品名称	镇江润滑油保质期 科恩优路品牌商家质量 工业润滑油保质期
公司名称	福建科恩优路润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市晋江市五里工业区欣鑫路43号满誉 轻工5号厂房
联系电话	15759865988

## 产品详情

### 润滑油组成成分

润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分，镇江润滑油保质期，决定着润滑油的基本性质，工业润滑油保质期，添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足，赋予某些新的性能，是润滑油的重要组成部分。

润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分，决定着润滑油的基本性质，添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足，赋予某些新的性能，是润滑油的重要组成部分。

### 科恩优路教您如何更换燃油滤清器

燃油滤清器是串联在燃油泵和节流阀体进油口之间的管路上。燃油滤清器的作用，可以把含在燃油中

的氧化铁、粉尘等固体杂物除去，卡特润滑油保质期，防止燃油系统堵塞，如何更换燃油滤清器呢?英霸爱马仕为您科普。

更换燃油滤清器之前你得总是佩戴护目镜，必要的时候还需要穿戴PPE个人防护装备，例如乳胶手套或封闭式鞋子。

注意:时刻记住汽油是高度易燃物品，当你准备处理燃油系统的时候确保附近有一个灭火器，禁止抽烟，确保火源远离汽车或油箱，机械润滑油保质期，杜绝在油箱附近使用可见光，因为灯泡的热表面可能点燃泄漏的汽油，另外汽油蒸汽密度比空气高，它能够沿着车库挥发相当远一段距离，任何电气设备都可能引燃这些挥发的汽油，工作时一定要小心。

部件：汽油滤清器

工具：螺丝刀、千斤顶

操作步骤：

- 1.把车停在一个坚固的平面上。
- 2.降低燃油系统的气压（喷油系统工作在非常高的压力环境下，需要降低气压），按照下面的步骤进行：
  - (a) .松开气门盖以降低燃油系统气压
  - (b) .拆下燃油泵继电器或保险丝（按照您的用户手册操作）
- 3.开启引擎直到管道中的汽油用完发动机停止。
- 4.找到燃油滤清器的位置，它一般在引擎下面或油箱下面。如果必要的话，你可以使用千斤顶抬升汽车，并从燃油滤清器断开输油管。

注意：使用化油器的老式汽车，输油管是带弹簧的软管。新的喷射式发动机，输油管和夹子连在一起，或者是快速锁定接头，需要特殊的工具来拆除。

- 5.移除燃油滤清器的安装螺栓，然后就可以拆除燃油滤清器。
- 6.对比新的燃油滤清器是否和拆下来的型号一致，确认后安装新的燃油滤清器，注意方向确保其指向发动机，确认后就可以安装滤清器固定螺栓。
- 7.接上输油管并安装燃油泵保险丝。

8.重新连接电池盒，完成后就可以放低汽车。

9.启动引擎并检查燃油泄漏情况。

注意：由于缺乏燃油，发动机可能不会立刻启动，但是随着燃油气压的增长发动机就会启动。

10.实际驾驶汽车，检查发动机工作是否乏力。

炎热夏季用车注意事项——雨刮：可用玻璃清洗液擦拭

雨刮：可用玻璃清洗液擦拭

多雨的夏季，雨刷可是必不可少的物件。它的悉心养护也很有必要。郑振杰建议车友，每次洗车时除了洗净玻璃窗，建议也用玻璃清洗液擦拭雨刮条，这样可提升雨刮寿命。有一点值得注意的是，车主发现玻璃上有沙尘，就开雨刮除尘，这会损坏雨刮胶条和玻璃，所以在开启前，可先喷洒些清洗液。此外，保养雨刮还要注意维护好喷水系统，比如加入中性、去污、润滑的清洗液。否则易腐蚀喷水系统、雨刮器。还要及时充水，避免喷水电机产生空转。

关于我们：

科恩优路有限公司是国内一家专业生产服务一体的润滑油专业化公司。公司成立以来一直专注于润滑油的研发应用及技术的服务，经过4年的历练和发展，已成为大规模、专业的石油润滑制剂生产企业之一。公司主营：润滑油自主调和、润滑油招商加盟、润滑油厂家直销。需要了解咨询的各位伙伴们可拨打图片上的联系方式，欢迎大家来电咨询！

镇江润滑油保质期-科恩优路品牌商家质量-工业润滑油保质期由福建科恩优路润滑油有限公司提供。福建科恩优路润滑油有限公司（[www.kebcn.com](http://www.kebcn.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！