

江西树脂瓦 asa合成树脂瓦价格 厂家批发asa树脂瓦

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 江西树脂瓦 asa合成树脂瓦价格 厂家批发asa树脂瓦 |
| 公司名称 | 佛山市悦程贸易有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 佛山市禅城区季华西路133号金盈绿岛国际中心5座1702号 |
| 联系电话 | 13630183608 13630183608 |

产品详情

合成树脂瓦已经风靡了许多年，它跟其他屋面瓦不一样的是，其他屋面瓦的出现仿佛都是昙花一现般，还没来得及让世人所认识，就已经淘汰在岁月的流沙中，而合成树脂瓦却是久盛不衰。合成树脂瓦合成树脂瓦有什么突出优势，让它能在屋面瓦市场中稳站脚跟，它适用于怎样的屋面？我们来了解一下。

轻质性——重量轻，asa合成树脂瓦，减少建筑物的承重。

施工便捷性——自重轻，单片面积大，配套完善，大大降低施工难度，缩短施工时间。

抗震性——发生时，树脂瓦不会像琉璃瓦那样滑落，减少二次伤害。

经济型——在旧建筑屋顶施工，不需要撤去任何屋顶材料，可以直接施工，使得废弃物处理费用化。树脂瓦工程案例合成树脂瓦还有耐候性、耐冲击性、耐酸性、耐碱性、耐热性、不燃性、耐冲击性等特性优势，可抵抗严寒、冰雹、暴风、雨雪、酷热、等恶劣气候以及自然灾害，不会轻易而褪色、开裂、老化，具有很长的使用寿命，长达25年以上，是绿色环保产品，可回收利用。

合成树脂瓦适用于坡度在20-80度的屋面，它可以用于木屋架，钢构架，全钢网架，混凝土屋面的使用。由于具有易弯曲，切割等特点，适用于各种建筑，特别适用于“平改坡和屋面翻新”工程。树脂瓦工程案例合成树脂瓦能够替代原有的黏土瓦、水泥瓦、彩钢板、玻纤沥青瓦、石板瓦等，施工的同时不必要把原有的屋面拆下来，可直接覆盖施工。由于树脂瓦的单片面积大，asa树脂瓦，重量轻，可弯曲、切割，采用独特的扣接设计和自攻螺丝钉固方式，相互连接固定牢靠，防水性强，简便快捷，节省材料和人工，这种干式化施工深得民心，难怪久盛不衰。

合成树脂瓦施工规范合成树脂瓦安装顺序

屋面放线 安装檩条（顺水条、挂瓦条） 安装坡屋面主瓦 安装脊瓦 安装三通脊瓦 安装斜脊封头
处理屋面凸出物、接缝处 封檐

安装次序：

1、放线

安装前应根据现场屋面情况进行放线，这样有助于安装瓦时达到横平竖直，厂家批发asa树脂瓦，保证安装质量及达到美观效果。

2、安装檩条

钢顺水条-25X5，中距600，固定用 3.5长水泥钉；

挂瓦条：上面挂瓦条位置距屋脊线180mm，便于安装正脊瓦；下面挂瓦条位置距屋檐口50-70mm。

备注：顺水条与挂瓦条均应做防锈处理。

3、安装坡屋面主瓦

4、安装脊瓦

5、安装斜脊瓦

5.1斜脊瓦两侧有承接口，两张搭接时，上脊瓦的大头扣住下脊瓦的小头。

5.2斜脊瓦中心线和斜檐对齐，在瓦片瓦波的突起部分使用专用紧固套件将斜脊瓦与瓦片连接固定，固定点3个，铺设方向由下而上。

5.3后一张斜脊瓦的多余部分切掉。

5.4斜脊封头安装在斜脊瓦下端，伸出100mm-200mm。

5.5斜脊瓦封头用专用铆钉与斜脊瓦固定，固定点2个。

6、安装三通

7、6.1三通安装在三个相交屋面的交汇处，用于连接相交的三个脊瓦。

6.2三通在其它脊瓦上使用紧固套件与他们固定，固定4-6个点。

7、处理屋面凸出物

7.1凸出屋面的烟道、排气道等处必须有排水处理。泛水是提高屋面易漏部分的防风雨性能的一种特殊构造，引导水从接缝处流过而不进入接缝处。

7.2凸出物与屋面结合部均采用聚合物砂浆，自节点处上返250mm、厚度20mm，与构造物外壁抹实。待砂浆全部干燥后，覆涂两边与主瓦同色漆。

8、封檐

封檐应与主瓦下一节同时安装，在主瓦末端用紧固套件固定在檩条上。

仿古树脂瓦是一种比较不错的建筑材料，它是根据传统的中国瓦造型设计而成的，从外观看起来就给人展现出一种独特的韵味和特点，将中国文化独有的古典美和传统美展现出来。不仅装饰效果比较舒适，而且在实用性上也是非常不错的，现如今仿古彩钢瓦更是有着许多的特色品种，可供选择面也会比较广。仿古树脂瓦如何？行家这么说，你不了解仿古树脂瓦采用比较先进的制造技术进行制造，在性能方面是比较优越的。在保温与隔热性能等方面都要优于一般的聚乙烯发泡体等制成的瓦。除此之外，仿古树脂瓦还有比较强的防水性能和施工简便等实用的特点。仿古树脂瓦如何？行家这么说，你不了解现今的仿古树脂瓦在各个方面都有比较好的优势，价格也比较合适，比较有特色和优势的仿古瓦，相对来说价格会高一些，但是在性能方面是相当不错的。

仿古树脂瓦有比较广泛的使用，与传统的瓦片不同，仿古树脂瓦有较强的搭配功能，除了比较复古的特殊建筑以外，也能够被广泛的运用在别墅、住宅小区、医院还有学校，民用建筑以及园林楼阁，大跨度钢结构房屋，平改坡，商场，旅游风景区，公共建筑，活动房等等一系列的建筑之上。仿古树脂瓦如何？行家这么说，你不了解二、仿古树脂瓦特点：

1、外观独特。集传统古瓦的美观高雅与现代彩钢技术于一体。

2、轻质高强。重量为4.4Kg/m²为普通陶瓦的1/10.30mm，冲压深度和相邻波峰之间的两条加强筋赋予仿古树脂瓦的强度。仿古树脂瓦如何？行家这么说，莆田树脂瓦，你不了解3、抗腐蚀性。仿古树脂瓦可有效长期抵御碱、酸、盐等各种化学物质腐蚀。

4、耐久性。拥有自己独特的防腐防锈涂层处理技术，涂层比普通钢板厚20—35 μm，增强其耐酸性，抗腐蚀性，和耐久性，用上几十年也不会褪色了。仿古树脂瓦如何？行家这么说，你不了解仿古树脂瓦并不一定是适合每个人家里外墙装饰使用，如果要运用仿古树脂瓦，也要能够清楚它的使用范围、施工的条件等等，综合各个方面因素考虑。

江西树脂瓦-asa合成树脂瓦价格-厂家批发asa树脂瓦由佛山市悦程贸易有限公司提供。江西树脂瓦-asa合成树脂瓦价格-厂家批发asa树脂瓦是佛山市悦程贸易有限公司（fsyuecheng.tz1288.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张艳艳。