

双人钳工桌销售 双人钳工桌 海川科教设备

产品名称	双人钳工桌销售 双人钳工桌 海川科教设备
公司名称	苏州市海川科教设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市清塘路59号
联系电话	13771716969

产品详情

六工位钳工桌 HC-QG6型

基本参数

- 1、六角工作台边长1100、（900、1100、1150、1200、1250mm可选），规格：2200*1905*800mm；
- 2、桌面标配内嵌50mm厚纯实木木板，表面蒙2.0厚钢板；（四周包角双90°折边，无死角、翘边等刮伤学员的可能存在），承重不低于1500KG；（桌面可选：1、复合桌面、内衬密度板表面1.5-2.0钢板、2内衬纯实木表面蒙1.5-2.0不锈钢）

注：客户可以按需增删相关工具及项目，以商定协议为准。

选配工具清单：

- 相关产品：1、豪华型四座钳工桌 2、基本型四座钳工桌 3、六角钳工桌
4、钳工工艺学示教陈列柜

增强型四座钳工成套设备

该套四工位钳工台配有教学过程中常用到的钳工操作工具套件，并有一些选配内容可供学校采购四工位钳工桌时进行选购。

该四工位钳工桌配有标准的钳工操作工具套件，双人钳工桌哪家好，可以完成常用工具的认识和使用，包括锤、锯、锉、凿、划线、装配、调试、安装、维修等，可有效提高学生的操作水平和动手能力。

- 1、四工位钳工桌尺寸(长宽高)：1500 × 1500 × 1500mm；（800mm高度不含挂板尺寸，含挂板高度为1500mm）；
- 2、52mm厚桌面，表面蒙2.0mm钢板，双人钳工桌设备，内衬材料为50mm板材，承重不低于1250KG；
- 3、桌腿采用宝钢一级冷轧钢板折弯而成，尺寸为100*80*2.0mm（非方管或角铁，比两者承重和稳定性都要好）加硬冷轧钢板，裸板即2.0mm足厚！加强梁和框架采用1.5mm钢板。
- 4、挂板尺寸：1500X700X30mm，采用钢板冲压而成，非钢丝网挂板（钢丝网多为3*3或2*2CM钢丝网，在学员敲打工件时不小心砸飞的情况下起不到很好的防护作用）；更牢固、美观！可配套各种工业标准零件盒、挂钩、挂架等使用。
- 5、4个抽屉，设计有安全扣开关，即拉即开，防止滑落。导轨采用2.5mm钢板制作，双人钳工桌，承重高，抽拉方便，不易损坏。
- 6、表面为静电粉末喷塑处理，双人钳工桌销售，组合式设计，拆装简易。
- 7、带2个电气面板位，方便接插角磨机、电钻等电气工具。

新型 四工位钳工台 HC-QG4N四座钳工台

实训项目：

任务一 划线技能训练

任务二 锉削技能训练

任务三 锯削技能训练

任务四 钻削技能训练

任务五 攻、套螺纹技能训练 任务六 刮削技能训练

任务七 根据配套工具自行设定的钳工技能训练项目

该套四工位钳工台配有教学过程中常用到的钳工操作工具套件，并有一些选配内容可供学校采购四工位钳工桌时进行选购。学校可以配全套，亦可选配部分虎钳。

双人钳工桌销售-双人钳工桌-海川科教设备由苏州市海川科教设备有限公司提供。苏州市海川科教设备有限公司（www.hiacn.cn）在实验室专用设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，海川科教一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：马先生。