

榆次通道闸安装 鑫友维商贸有限公司 超市通道闸安装

产品名称	榆次通道闸安装 鑫友维商贸有限公司 超市通道闸安装
公司名称	太原鑫友维商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市小店区寇庄北街裕华苑408
联系电话	18634385795 18634385795

产品详情

厂区大门管理:厂区大门出入管理是工厂安全的道防线，通过人脸识别通道系统，能设置所有员工按照一卡通行一人规则出入，防止外来人员混入。

厂房车间:在门禁系统的管理中心，管理人员根据职工工作的车间，设置职工的人脸信息进入区域，防止职工车间穿行其他车间，泄露产品信息，并操作不熟悉的设备或代班。

办公区域:只有办公管理人员才能持卡进入，一般车间职工不能随意进入，防止职工在有消极态度时进入，对管理人员的伤害或防止敏感资料丢失。

物料室:厂区设备和物料设备的管理需要非常谨慎，利用生物识别人脸信息进行身份验证，进入这些区域的人必须同时使用智能卡与指纹，大大提高了门禁安全，门禁通道闸安装，从而保障厂区设备由授权专业资格的人员操作，智能通道闸安装，以防止不当操作造成损失。

工厂可见光人脸识别门禁管理系统遵循原则

- ? 《中华人民共和国通信行业标准》.(YD/T926) ;
- ? 《城市市政综合监管信息系统技术规范》.(CJJ/T.106-2055) ;
- ? 《安全检查防范系统通作图形符号》.(GA/74-1994) ;
- ? 《消防联动控制设备通用技术条件》.(GB.16806—1997) ;
- ? 《安全防范系统验收规则》.(GA308-2001-94) ;

? 《电气指标标准》

? 《报警传输系统串行数据接口的信息格式和协议》。(GA/T379-2002)。

? 《安全技术防范产品管理办法》

? 《防盗安全门通用技术要求》(GB 17565-2007)

? 《住宅小区安全防范系统通用技术要求》(GB/T 21741-2008)

? 《民用闭路监视系统工程技术规范》(GB 50198-94)

? 《安全防范工程技术规范》(GB 50348-2004)

? 《楼宇对讲与防盗门通用技术要求》(GA/T 72-2005)

? 《视频安全监控系统技术要求》(GA/T 367-2001)

? 《报警传输系统串行数据接口的信息格式和协议》(GA/T 379.1 ~ 379.10-2002)

? 《出入口控制系统技术要求》(GA/T 394-2002)

? 《电子巡查系统技术要求》(GA/T 644-2006)

? 《城市监控报警联网系统 通用技术要求》(GA/T 669.1-2008)

? 《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》(GA/T 670-2006)

? 《联网型可视对讲系统技术要求》(GA/T 678-2007)

? 《关于研究部署进一步提升全省社会安全指数有关工作的会议纪要》(粤府会纪[2016]22 号)

? 《广东省社会治安视频监控系统建设指引》

人行通道终端功能

1) 直流有刷电机免维护，全新数字定位，电子防撞机芯；

2) 具有 485、rs232 通讯功能，超市通道闸安装，可以通过 485 或是 RS232 控制闸机开闸。

3) 实时故障自检及报警提示，榆次通道闸安装，确保系统安全运行，方便维护、使用。

4) 语音提示功能，谨防人员进入或不规范通行，独特的语音功能在用户正常通行时会有和谐的提示语音，使得用户倍感亲切；同时在用户有不规范行为时也可提示用户规范自己的行为，使通行有序进行，同时为使用方省去了人力。

榆次通道闸安装-鑫友维商贸有限公司-超市通道闸安装由太原鑫友维商贸有限公司提供。“考勤,门禁,消费一卡通系统,智能办公设备及安防产品”就选太原鑫友维商贸有限公司(www.tyxyw.cn),公司位于:太原市小店区寇庄北街裕华苑408,多年来,太原鑫友维坚持为客户提供好的服务,联系人:李经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。太原鑫友维期待成为您的长期合作伙伴!