

车床供应大连机床CW62100M

产品名称	车床供应大连机床CW62100M
公司名称	大连通环机床配件有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:普通车床 控制形式:人工 型号:CW61100M
公司地址	辽宁省大连市甘井子区泉水A2区46号1单元4层3号
联系电话	0411-86553888 13478584377

产品详情

类型	普通车床	控制形式	人工
型号	CW61100M	外形尺寸	4450X1855X1780 (mm)
加工精度	精密	最大加工长度	6000 (mm)
最大加工直径	1000 (mm)	最大回转直径	1400 (mm)
主轴转速级数	正3.15-315 反4.5-390	主轴通孔直径	130 (mm)
安装形式	落地式	布局形式	卧式
适用行业	通用	动力类型	电动
适用范围	通用	产品类型	全新
是否库存	是		

适合于大型复杂零件加工

产品说明列表

项目	cw61100m
床身上最大工件回转直径	1000mm
最大工件长度	1500-8000mm
刀架上最大回转直径	630mm
床身宽度	755mm
最大车削长度	1300-7800mm
主轴通孔直径	130mm
主轴孔前端锥度	140mm
主轴转数种数	正转21种，反转12种
主轴转数范围(转/分)	正转3.15-315，反转3.5-291

主轴每转刀架的纵横向进给量总数	56种
主轴每转刀架的纵横向进给量范围（纵向/横向/上刀架）（mm）	0.1-12/0.05-6/0.025-3
螺纹有效范围和种数（mm）	1-120 44种
模数螺纹有效范围和种数（mm）	0.5-60 45种
径节螺纹有效范围和种数（mm）	1/2-56dp 38种
刀具截面（mm）	45 x 45
横滑板最大横向行程（mm）	580
上刀架的最大行程（mm）	300
刀架的快速移动速度（纵向/横向/上刀架）（mm/分）	3740/1870/935
尾座顶尖套筒直径（mm）	160
尾座顶尖套筒最大行程（mm）	300
尾座顶尖套筒锥孔锥度（mm）	80
机床高度(卡盘处/中心架处）（mm）	1645/1780
工件最大载重	5000 kg
机床宽度（mm）	1855
机床总厂（mm）	4450
机床净重(最大工件长度为3000mm时)	10000 kg

公司本着信誉第一，用户至上，高质量高效率的经营理念，以诚实守信、质优价廉、周到细致的服务为经营宗旨，欢迎同行业的朋友来电来函洽谈业务。

电话/传真0411-86553888 手机:13478584377

0411-66998109

qq:1076110829 邮箱: dmth2009@126.com

公司地址：大连市华北路291号五金机电市场内

联系人：毕洪公司网址：<http://www.dlth8.cn>

开票资料：

单位：大连通环机床配件有限公司

开票邮寄地址：大连甘井子区泉水a2区46号1单元403

开户行：中国农业银行大连沙河口支行

账号：34202001040032694

税号：210211696011962

邮编：116031