

咸阳防撞栏杆安装 聊城鸿信钢材

产品名称	咸阳防撞栏杆安装 聊城鸿信钢材
公司名称	聊城高新区鸿信钢材加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	聊城市高新区九州街道办事处淮河路19号207室
联系电话	15106359976

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城高新区鸿信钢材加工厂

防撞栏杆安装是一种环保型的护栏产品，它的构造简单而美观，材质坚固耐用，是城市街道美化的理想选择。下面介绍一下防撞栏杆安装的安装固定方法，希望对大家有帮助。

- 1、立柱钢衬的间距须与设计尺寸一致，保证预装配的半成品能与之连接。
- 2、防撞栏杆安装的横、竖向钢衬均已在出厂前装设连接完成，各承重的点加强配件也已安装到位，现场施工时仅需将护栏横衬与立柱连接固定即可。
- 3、安可采用机械式胀栓、化学螺栓等方式将立柱钢衬底板固定在下部基础的中心部位作直线均布。
- 4、在直线距离全段拉上下限二道平行线作安装调整基准，保证护栏安装竣工后上下端的平直度。

防撞栏杆安装具有白、蓝、红、炫丽美观，结构采用PVC锌钢材质，牢固、耐用、安全，使用寿命长，且安装方便，维护比较简单。

设置于公路路基上的防撞栏杆安装代号由防撞栏杆安装构造形式代号、防撞等级代号、埋设条件代号三部分组成。各种代号规定如下：

一、防撞栏杆安装构造形式代号

Gr——波形梁护栏

Grb——有防阻块的波形梁护栏

Grd——组合型波形护栏

Gc——缆索护栏

Gw——混凝土护栏

Gwb——基本型混凝土护栏 Gwm——改进型混凝土护栏

二、防撞等级代号

A——路侧级

S——路侧S级

Am——中央分隔带级

Sm——中央分隔带S级

三、埋设条件代号

E——埋设于土中

Em——中央带混凝土护栏，嵌锁在基层中

E1——路侧混凝土护栏，埋置在基层中

E2——路侧混凝土护栏，与下部构造物连接

B——埋设于混凝土基础中

R——混凝土护栏通过传力钢筋与基础连接

来到一个陌生的城市，首先进入眼帘的就是该城市的绿化，而防撞栏杆安装就是必不可少产品。使用防撞栏杆安装的目的是为了维护绿化产品，如：栽植的防护林、路旁树木、农作物以及居民区和公园内的各种植物等。

其中，不乏有些人动了这样的念头，防撞栏杆安装，如果自家也能安装这样的护栏该有多好呀！为了能

够让人们在安装美观实用的防撞栏杆安装少走一些弯路，下面就为大家说说安装前需要做的准备工作。

- 1) 施工准备：了解工程概况，阅读图纸，防撞栏杆安装，勘查现场；
- 2) 除杂草杂物：清除施工现场地上的杂草杂物，确保顺利施工；
- 3) 清理石块：清除施工现场地上的石块，以免影响施工进度；
- 4) 铺土准备：做好铺土前的准备工作。

咸阳防撞栏杆安装-聊城鸿信钢材由聊城高新区鸿信钢材加工厂提供。聊城高新区鸿信钢材加工厂（www.lchxhl.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。聊城鸿信护栏——您可信赖的朋友，公司地址：聊城市高新区九州街道办事处淮河路19号207室，联系人：张经理。同时本公司（www.hnjghl.cn）还是从事湖南桥梁护栏，湖南防撞护栏，湖南景观护栏的厂家，欢迎来电咨询。