

# 台湾服饰业吊卡专用打印机

产品名称	台湾服饰业吊卡专用打印机
公司名称	远宏数码图文制作宿迁有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:条码打印机 型号:342 印字速度:76 ( mm/秒 )
公司地址	宿豫区顺河镇雨露居委会六组,珠江路西侧
联系电话	13365252268 18951360798

## 产品详情

类型	条码打印机	型号	342
印字速度	76 ( mm/秒 )	重量	6 ( kg )
外形尺寸	232*288*156 ( mm )	品牌	TSC
适用对象尺寸	114 ( mm )	OEM	否
质保	1 ( 年 )		

ttp-243plus系列&deluxe300

在竞争日益激烈的商业环境中，如果您需要一部小型条形码打印机，tsctmtp-243eplus无疑是您物超所值之首选。它不仅成本经济、性能优异、操作简单，其耐用的设计及稳定的质量更是此系列机种深获广大用户肯定的关键因素。

tsctmtp-243eplus它不仅成本经济、性能优异、操作简单，其耐用的设计及稳定的质量更是此系列机种深获广大用户肯定的关键因素。除了延续上一代机种ttp-243e之双马达、大容量的机构设计外，其余规格全面升级。内存扩充为2mbdram / 2mbflashrom，让您以更加轻松处理图型数据及储存字型；中央微处理器（cpu）升级为32位，使打印作业更加流畅；随机附赠之条形码编辑软件采用功能强大，广受用户青睐之bartenderultraliteplus，它可支持多国语言接口及数据库连结，让您以最低的成本，最高的效率完成各式标签的设计及制作。

tsctmtp-243eplus可兼容于其它品牌条形码机程序语言；同时提供centronicsparallel&serialrs-232c两种通讯接口；具备自动测纸功能，在您每次开机使用时，自动完成标签定位动作，避免纸张浪费。tsctmtp-243eplus亦提供多种选购配件，满足各类特殊应用需求，例：搭配单机操作键盘，不需连接计算机即可进行打印；或搭配专用可充电式电池模块，待机时间长达8小时，连续打印长度可达2,000英吋（5,058公分），让您在无法提供电源的环境下，仍然可以顺利完成打印工作。

tsctmtp-243eplus系列机种 特色包含：

203dpi分辨率每秒3英寸打印速度；300dpi分辨率每秒2英寸打印速度

32位中央微处理器（cpu）

标准内建2mbdram / 2mbflashrom内存；最大可扩充至6mbflashrom(选购)

100~240v电压自动切换电源供应器

卷标剥离功能（选购）

世界级条形码卷标编辑软件支持数据库打印及windows驱动程序可支持win95,98,me,2000,xp,vista等作业软件。

#### 适用范围

服饰业水洗标吊牌、商品卷标（零售、仓储）、邮递标签（邮局、快递、货运）、票务收据（餐厅、银行、证券、停车场）、文件管理（图书、企业）、库存管理、生产日期、流水号．．．等各种中英文文字、数字、条形码、图形、框线等打印需求。

产品规格参数如下：

产品名称	ttp-243plus	ttp-243eplus	ttp-342plus&deluxe300
列印模式	热转式/热敏式		
解析度	203dpi(8dots/mm)	203dpi(8dots/mm)	300dpi(12dots/mm)
列印速度	1.5, 2, 3ips可选用	1.5, 2, 3ips可选用	1, 1.5, 2ips可选用
最大列印宽度	104mm(4.09" )		
最大列印长度	1016mm(40" )	1016mm(40" )	457mm(18" )
记忆体	2mbflashrom,2mbdram	2mbflashrom,2mbdram	2mbflashrom,2mbdram
处理器	32-bitriscppu		
感测器	纸张间距, 碳带结束, 黑标, 脱纸感测器	纸张间距, 碳带结束, 黑标感测器	纸张间距, 碳带结束, 黑标, 脱纸感测器
外壳	abs塑胶		
操作面板	led指示灯(电源,错误,待机),按键(暂停,出纸,)		
尺寸	232mmw × 288mml × 156mmh		
净毛重	净重=4.8kg,毛重=6kg		
指令集	tspl, tsple		

通讯介面	rs232,centronics		
软体	bartenderultralite		
操作温度	5 ° c ~ 40 ° c		
储存温度	-10 ° c ~ 60 ° c		
电气规格	交流输入：100 ~ 240v，直流输出24vdc2a，电压自动切换电源供应器		
安规认证	ceclassa，fccclassa,bsmi,tuv/gs,ccc,c-tickclassa		
纸张厚度	0.06mm ~ 0.25mm(0.002 ~ 0.01 )		
纸张类型	连续纸，间距纸，折叠纸，黑标纸，票券，吊牌...等		
纸张宽度	25.4mm ~ 114mm(1 ~ 4.49 )		
最大纸卷尺寸	内部纸架：110mm ( 4.3 ) 外径搭配25mm ( 1 ) 纸芯 外部纸架：214mm(8.4 )外径搭配76mm ( 3 ) 纸芯		
碳带轴心尺寸	25.4mm ( 1 ) -76.2mm(3 )		
碳带宽度	25.4mm ~ 114mm ( 1 ~ 4.4 )		
最大碳带长度	300m		
一维条码	code39,code39c,code128ucc,code128subsetsa.b.c.,code11,codebar,interleaved2of5,ean-13,ean-128,upc-a,puc-e,eanandupc2(5)dightsadd-on,cpost,msi,plessey,postnet,chinapost,itf14,ean14		
二维条码	pdf-417,maxicode,datamatrix		
内部字型	5种内建字型 ( 字型大小由0.059 ~ 0.23 )，windows字型可透过软体下载使用)		
字型旋转	0 ° ,90 ° ,180 ° ,270 °		
图形种类	支援pcx,bmp,jpg等图形档案格式，图形可透过软体自由放大、缩小、旋转		
单机操作键盘	ku-007plus可程式化，中文显示键盘		
自动切刀	旋转式裁刀 ( 最大厚0.22mm ) 无		旋转式裁刀 ( 最大厚度0.22mm )
客户选配	记忆卡 ( 1-4mb )	记忆卡 ( 1-4mb )	记忆卡 ( 1-4mb )
	ku-200单机操作键盘	ku-200单机操作键盘	ku-200单机操作键盘
	ku-007plus可程式化操作键盘	ku-007plus可程式化操作键盘	ku-007plus可程式化操作键盘

外接式以太网模组

外接式以太网模组

外接式以太网模组

外接式无线网络模组

外接式无线网络模组

外接式无线网络模组

接触式条码扫描器

接触式条码扫描器

接触式条码扫描器

长距离条码扫描器

长距离条码扫描器

长距离条码扫描器

可扩充式电池组

可扩充式电池组

可扩充式电池组

外部纸卷架