

芜湖松发通风有限公司 工业除尘排风管工程 安庆风管工程

产品名称	芜湖松发通风有限公司 工业除尘排风管工程 安庆风管工程
公司名称	芜湖松发暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区鸠江经济开发区永镇路165号5#厂房
联系电话	13000000000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖松发暖通设备有限公司

防排烟通风管道系统应该如何调试

送法通风管道为大家分享：防排烟通风管道系统应该如何调试

防排烟通风管道系统的调试是系统安装工程后的一个重要环节，在调试完之后，通风风管工程，才能后验收。

（1）防排烟通风管道系统调试准备

防排烟通风管道系统工程施工结束时，施工单位自行对照设计施工图纸，并按照有关施工规程要求，对防烟通风管道工程各个部分一一检查。

1) 防排烟通风管道系统送风排烟风机

防排烟通风管道系统的送风、排烟风机的型号、风压、风量及安装位置。

防排烟通风管道系统风机机座的牢固性，防震、防腐措施。

防排烟通风管道系统风机的电源和主备电源条件。

防排烟通风管道系统风机进风口与出风口与系统连接的情况。

2) 防排烟通风管道的防火阀、排烟防火阀型号、安装位置、关闭状况、电源、控制线路连接状况、单件动作的可靠性。

3) 通风管道的送风口、排烟口的安装位置、安装质量、动作可靠性。

4) 排烟通风管道及连接件的材质、规格以及连接垫圈、管道的支架、吊架的牢固性和管道穿墙、穿楼板封堵措施等。

螺旋风管有什么主要用途

现在螺旋风管在很多通风工程中都占有较高的比重，螺旋风管使用的领域也很广泛，那么螺旋风管有什么主要用途呢？

1、送风：螺旋风管送风包括通气，如送鲜风和排气，这个范围很广。

如工厂车间，生产场地空气，由于有害气体产生需要排出室外，空调风管工程，又需要螺旋风管把室外空气输送至室内。这时就要使用流量大而压力小的空气输送管道，螺旋风管就很适用，一般情况下使用镀锌螺旋风管，有腐蚀性及特别潮湿场所使用不锈钢螺旋风管。

2、散装物料输送：有些工厂的生产过程中，需要输送松散的颗粒，特别是比重不大的如发泡塑料粒之类的，这时使用螺旋风管造价低、效果好。

3、除尘：有些工厂生产车间很多尘埃，需要专门的除尘装置，安设风管工程，其流量较大的管道，可使用螺旋风管。

螺旋风管受到了人们的喜爱，而且较为难得的是在使用过程中，螺旋风管有任何一处有损坏，均可随意进行切割粘接修补，维修相当方便。

我们都知道通风管道可以用来输送空气，但是你知道通风管道还可以用来保暖吗？那么通风管道是如何做到保温的呢？松发通风管道来为您解答：

通风空调管道及各种水管可以通过填充保温材料来达到保暖效果，保温材料主要有：聚氨酯泡沫塑料保温、高ji橡塑保温、酚醛泡沫塑料保温、铁皮管道等。

我们先来介绍聚氨酯泡沫塑料保温：

该材料用于直埋通风管道管段的保温。在工程中的直埋保温防腐通风管道，简称管中管，是指在钢管外壁涂覆防腐层、保温层与抗压层的复合管材。它具有热损失小，抗压性能强，防腐防水性能好等特点，特别适合地下水位高的地区。它与传统的地沟敷设管道相比，具有保温性能好、防腐、绝缘性能好、使用寿命长、施工安装简便、占地面积小、工程造价低等一系列优点，已经广泛用于集中供热、输油、化工、制冷及高寒地区供水等工程。

高ji橡塑为通风管道保温的原理是：

该材料是一种较为理想的绝热材料，其保温材料绝热效果好，对相同通风管道所使用的保温厚度薄、用

量少；同时是整体成型保温材料，工业除尘排风管工程，工艺较为简单、进度快；此外高ji橡塑属于绿色、环保、清洁型保温材料，施工中的废弃物较少，对健康无害。该材料以突出的优点被越来越广泛地应用在空调制冷系统的载冷剂通风管道、冷凝水通风管道的保温上。

芜湖松发通风有限公司(图)-工业除尘排风管工程-安庆风管工程由芜湖松发暖通设备有限公司提供。芜湖松发通风有限公司(图)-工业除尘排风管工程-安庆风管工程是芜湖松发暖通设备有限公司（www.whsftongfeng.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：范经理。