装卸平台厂家 西宁装卸平台 强峰升降机厂家直销

产品名称	装卸平台厂家 西宁装卸平台 强峰升降机厂家直销
公司名称	济南强峰升降机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市济北开发区
联系电话	15689719038

产品详情

- 3.在作业过程中,出现任何故障或误动作时应立即排除,方可继续使用。
- 4.禁止变、修改或废弃安全装置。
- 5.在平台进行上升、下降或时应注意防止钢丝绳、电线、软管等缠绕。
- 6.升降机使用时,其操作人员不得少于三人。
- 7.接通主机电源,装卸平台多少钱,装好平台护栏,仔细检查有无影响现场操作的隐患存在。
- 8.拉开支撑腿,旋动支撑旋杆,使之与地面撑实。逐个调整支腿水平,但不宜使四个轮子离地。

济南强峰升降机械有限公司是专业生产升降机、升降台、电动货梯、液压升降机、登车桥、升降车、导轨式升降平台、自行走升降机、铝合金升降机、高空作业平台、套缸式升降平台、济南升降机和山东升降机的实力厂家,装卸平台哪家好,并主要承接各种非标产品的设计和制作,规格齐全,质量保证,所生产的升降机、升降平台符合国家行业标准,广泛用于工厂、车间、建筑业室内外装修、车站码头、超市、大厅高空作业和工业生产流水线及各楼层间的上下货;产品销往全国各地,受到广大用户的一致好评。

移动式装卸平台

装卸平台概述:

装卸平台的操作使用说明:

装卸平台的安全操作注意事项:

- 1. 装卸平台在使用前请先认真阅读使用说明书,并必须由定专人开机操作使用,不允许没有专业常识的 人员随意操作使用。
- 2. 装卸平台液压系统的工作压力在出厂前均已调较好,对不允许随意调动,西宁装卸平台,以免发生意外或损坏机件,如用户自行调整而发生意外或造成经济损失后果自负。
- 3. 装卸平台在使用时必须停放在处于水平的场地上,对不允许停放在地面坑洼不平及有斜坡的地方用来 装卸货作业。如明知故犯发生意外事故一切后果自负。

装卸平台装卸货物时不允许起载及工作人员不能与货物混载,工作人员必须站立于地面操作升降按钮控制平台的升降,如果工作人员与货物混载,装卸平台厂家,或当工作平台升起后而不再设任何防护措施 ,人员站立到平台底部下面工作而发生意外事故后果自负。

使用方法

- 一、每台移动式液压装卸平台上面都会配备详细的说明书,用户在使用前一定要认真阅读;
- ??二、移动式液压装卸平台必须要放置在平坦坚硬的地面上进行工作,以免发生倾斜;
- ??三、如果要将此设备移动到其他的地方作业,要将接地连接板先收起来,调节支撑架以及可以调节支撑腿要收回来,只有轮子接触地面地面即可,使用叉车或其他的牵引工具,拉住接地连接板一端,就可以任意移动;
- ??四、使用移动式液压装卸平台前,要先用摇把将支撑架放置好,保证登车桥的台面与车厢保持同一水平面,保证各个调节支撑腿都能均衡受力,然后,拧紧各个支撑腿的螺母;
- ??五、将挂钩挂住集装箱货车车厢可以挂住受力的地方,保证链条受力,以免登车桥货车厢在作业过程 中发生移位;
- ??六、将尾部的接地链接板放下,保证连接板与地面没有高度差,实现无台阶式直接登车作业,这个时候,登车桥就准备完毕,可以进行使用了。

装卸平台厂家-西宁装卸平台-强峰升降机厂家直销由济南强峰升降机械有限公司提供。济南强峰升降机械有限公司(www.sdxml.com)是从事"液压升降机,登车桥,导轨式升降平台,铝合金式升降平台"的企业,公司秉承"诚信经营,用心服务"的理念,为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:肖经理。