

细石砂浆输送泵 任县硕天二次构造泵 细石砂浆输送泵价格

产品名称	细石砂浆输送泵 任县硕天二次构造泵 细石砂浆输送泵价格
公司名称	任县硕天机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇边家庄
联系电话	15226827776

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：任县硕天机械厂

混凝土输送泵介绍

任县硕天机械厂为您介绍：

- a、各液压操纵部分运动应灵活、连接应可靠。
- b、液压缸活塞工作应有力，调节阀、溢流阀工作应有效。混凝土搅拌地泵液压系统阀组工作应灵敏，不应有中位。系统工作压力应符合说明书要求。
- c、散热器工作应有效，油温不应超过80 ，管路连接应可靠，不应有锈蚀、变形、老化、破损、渗油。
- d、液压油型号、油质、油量及使用应符合有关规定。
- e、主油泵工作能力应达到额定值，运转应平稳，不应有泄漏。

说到混凝土输送泵保养，其中重要的一部分就是其液压系统的保养。上述对于液压系统，液压油及液压管路进行了全方位检测方法概述，希望能对广大用户有所帮助。

混凝土输送泵特点

任县硕天机械厂为您介绍：

- (1) 电气设备：常规检查。各开关应处于规定状态之下。
- (2) 液压油：油位和油质检查。
- (3) 水箱加水并检查：将水箱注满清洁的水，应无明显渗漏，否则检查漏水原因并作处理。
- (4) 料斗检查：斗内应该清洗干净，无混凝土积渣及杂物；搅拌叶片应紧固，细石砂浆输送泵厂家，完好，无损坏或变形。
- (5) S管：各部完好清洁，紧固件连接可靠。
- (6) 液压系统的外观检查：各泵、油马达、阀件固定情况符合要求，细石砂浆输送泵，与油管连接牢固，密封良好；用手转动联轴器使各个泵都旋转时，应无卡阻和异常声响；手动换向阀应动作灵活，细石砂浆输送泵型号，定位可靠。
- (7) 混凝土输送管道检查：接管前应检查每根管子，内部应清洁、光滑，外观无破裂或严重的凹陷变形；卡箍及其联接螺丝应完好清洁，卡箍中的橡胶密封圈应完好并有弹性，无水泥干渣；管道铺设应尽量平正、连接牢固，支座牢固，支座可靠，不接触有损于管件的杂物。
- (8) 混凝土泵空运转检查

任县硕天机械厂为您介绍：

混凝土输送泵液压系统各部位的检测

液压系统作为混凝土输送泵的“心脏”，与设备的泵送效果息息相关。虽然采用了主油泵，液压系统性能稳定可靠、油温低，但系统仍需经常的维护。其保养步骤如下：

1. 检查液压管路是否漏油、渗油

若漏油、渗油需拧紧，若拧紧后还漏油、渗油应更换相关元件，混凝土搅拌地泵检查液压系统特别是高压管路部分各螺栓、螺母是否松动，若松动立即拧紧。

2. 液压油的检查

a.在正常液压油温40—75度时，需要检查液压油箱温度计，当环境温度在三十度以内，通风良好，若开启

散热器后，油温仍超过七十度，细石砂浆输送泵价格，则液压系统出现故障，应先搅拌泵液压系统过热的故障再继续工作。

b.初次加油时，应检测液压油箱油位计的油量，油位在低油位时应补油。

细石砂浆输送泵-任县硕天二次构造泵-细石砂浆输送泵价格由任县硕天机械厂提供。任县硕天机械厂（www.hbshuotian.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。硕天机械——您可信赖的朋友，公司地址：河北省邢台市任县邢湾镇边家庄，联系人：王经理。