

危险品物流配货站法规 危险品物流配货站 安生物流公司

产品名称	危险品物流配货站法规 危险品物流配货站 安生物流公司
公司名称	无锡市安生物流有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡新吴区梅村锡达路237号
联系电话	13093088756

产品详情

危险货运车交通安全提示

危险货运车交通安全提示，危险品物流车辆上路前要做好五项检查：

- 1、车辆号牌安装完好，安全检验标志、保险标志放置正确，行驶证、道路运输证、剧毒化学品道路运输通行证齐全有效、随车携带。
- 2、车辆标志灯、标志牌、反光标识、侧后防护装置、灭火器等安全装置配置完好，卫星定位装置工作正常。
- 3、车辆制动、灯光、转向等安全系统符合运行要求，轮胎规格合规、磨损正常、未使用翻新胎。
- 4、液体危险货物运输罐车紧急切断装置安装完好，处于关闭状态。
- 5、驾驶人驾驶证、驾驶人和押运员从业资格证等证件齐全有效，危险品物流配货站，随身携带。

装卸货物要遵守五个要点

- 1、危险货物运输企业、车辆、驾驶人、押运员、装卸员必须取得相应资质。
- 2、装载介质与罐体喷涂介质、车辆道路运输证载明介质一致。
- 3、危险货物装载匀称均衡、整体固定，做到一车一货，不同危险货物不能混装，不得超载。
- 4、危险货物装载后，危险货物名称、形状、数量、处置方法、企业联系方式等要书面记录，随车携带。
- 5、液体危险货物罐车装载完毕后，应将紧急切断阀关闭，确保无损坏、无渗漏。

关于货物运输专线保险存在的十大问题

1、保险金额是怎么计算出来的？

按照国际惯例，保险金额一般是商业上货物价值再加成110%-130%来计算出来的。加成的意思是说把运费和保险费及一些杂费也买了保险，危险品物流配货站法规，如果货物损失保险公司不仅赔偿货物损失，另外还赔偿运费、保险费及一些杂费。一般加成不超过130%都不用额外申报。

2、加成110%有什么作用？

一是如果CIF价格出口，其中的运费和保险费是估计的，通常用就用10%-30%估算；二是在进出口货运保险中，允许客户把预期的合理的利润保进去。

3、出险以后都要提供哪些单证？

具体的案子会略有不同。但通常情况下，下列单证是必要的：提单，装箱单，检验报告，保险单正本，商业，第y受益人的开h行，帐号。有时还要出具向第三方的索赔函。

4、什么是共同海损？

是指一次海上事故中，不管自己一方的货物是否受损，但只要一艘船上有其它的货物为了保证大家的共同利益而做出了牺牲，这个时候所产生的损失由全船所有货主共同承担。购买保险的货主，可以要求保险公司出具d保函即可从船东方提出货物。没有购买保险的货主，一般要出货物价值的30%作为保证金，危险品物流配货站哪家好，方可提货。

5、保险单可以修改吗？

可以的。有专门的校对章。用笔涂改后，在改过的地方加盖校对章。改过的时候以手写为主；一般一张保险单上多可以盖3个校对章。但涉及比较重要的部位例如：被保险人，保险金额不可以修改。

6、倒签可以吗？

需要填写有固定格式的保函，加盖公章给保险公司。在投保之前的风险不负责赔偿。

7、为什么要设免赔？

设免赔是为了让客户增加一定的风险意识。另外保险公司会根据货物的风险不同来设定免赔的，同时也为了避免一些小的赔案。

8、信y证上一般在哪一块有关于保险的条款？

一般在信y证上的第45-50条左右，信y证上会有专门的一块对所有的单证进行规定的，通常叫做DOCUMENTSREQUIRED。

9、为什么终赔款通常是在国内赔偿？

若承保是国内公司，付款一方是国内公司，赔付地点对客户并无影响，保险公司会保证客户正常保障范围的损失获得及时足额的赔偿。

10、什么是背书？

所谓背书就是指权益的转让。背书通常都是在单证的背面盖章（和被保险人名称一致）。背书有两种。一种叫空白背书，一种叫特定背书。所谓空白背书，就是在背书章的上面并不写某一公司的名字，谁拥有保险和其它资料就可索赔。而特定背书则将某一特定的公司名字写在背书章上。有时候会碰到客户要求把被保人打成TOORDER（给任何一方），其实这也是空白背书，还有打成TOORDERxxxBANK，这种一般是做信证打得比较多。

危险品物流在装车作业时要注意什么

危险品物流在运输过程中能引起人身伤亡和财产毁损。因此，危险货物运输在很多环节上都有自己的特殊要求。危险品物流在装车作业时，必须严格按照品名表中各类危险货物装卸注意事项的有关规定办理。

装车前，货运员应向装卸工组说明所装货物性质、注意事项和消防方法，并再次核对运单和现货是否相符；包装是否良好，中转范围是否正确，配装条件有无错误；

装卸工组应根据货物性质，准备装卸工具和防护用品，并与货运员共同检查待装车辆，夜间作业时，不得使用明火灯具；

装车作业时，要注意装载方法，保证装载质量，作业时要轻拿轻放，堆码整齐牢固、严禁倒放，危险品物流配货站协议，严格掌握隔离装载，符合配装条件；

装车后货运员应认真核对货位，检查车辆装载是否符合规定，而后关闭车门、车窗，并进行施封；

对规定需要“编组隔离”，“停止制动”或“禁止溜放和溜放时限速连挂”的车辆，应在货物运单、车号、封套、货车装载清单、列车编组顺序表上注明隔离标记和“禁止溜放”或“停止制动”字样，在车辆的两侧插挂“禁止溜放”或“限速连挂”表示牌。在车号记事栏内标明三角隔离符号。编挂车辆时，应按隔离要求严的危险货物作为隔离标准；

调车机车进入危险品仓库前，应按规定安装防护器具。调车作业中要认真执行禁止溜放的规定，并切实掌握速度。

危险品物流配货站法规-危险品物流配货站-安生物流公司由无锡市安信物流有限公司提供。无锡市安信物流有限公司（www.wxaswl.com）位于无锡新吴区梅村锡达路237号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前无锡安信物流在特种运输中享有良好的声誉。无锡安信物流取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。无锡安信物流全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。