

管件 - - 含有日制，英制，美制，国际标准管接头

产品名称	管件 - - 含有日制，英制，美制，国际标准管接头
公司名称	大连旭日达金属软管制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:不锈钢等，可根据客户的具体需求 管道口径:俱全 (mm) 管道厚度:根据产品类型 (mm)
公司地址	辽宁省大连经济技术开发区淮河西路107号
联系电话	66835547 13591114298

产品详情

材质	不锈钢等，可根据客户的具体需求	管道口径	俱全 (mm)
管道厚度	根据产品类型 (mm)		

类别	代号
日本公制内螺纹60°内锥面	28611
日本英管内螺纹60°内锥面	29611
日制直法兰	88111
日制45°法兰	88141
日制90°法兰	88191
英锥管外螺纹	13011
英管外螺纹o形圈密封	12211

英管外螺纹60°内锥面	12611
英管内螺纹平面	22211
90°英管内螺纹平	22291
英管内螺纹球面	22111
45°英管内螺纹球面	22141
90°英管内螺纹球面	22191
英管内螺纹60°外锥面	22611
45°英管内螺纹60°外锥面	22641
90°英管内螺纹60°外锥面	22691
英管内螺纹60°锥双六角	22611d

英制缠绕管接头目录

类别	代号
英锥管外螺纹	13012
英管外螺纹60°内锥面	12612
英管内螺纹球面	22112
45°英管内螺纹球面	22142
90°英管内螺纹球面	22192
英管内螺纹60°外锥面	22612
英管内螺纹60°外锥面	22616
45°英管内螺纹60°外锥面	22642
90°英管内螺纹60°外锥面	22692

英制内锁管接头目录

类别	代号
英管内螺纹60°外锥面	22613
45°英管内螺纹60°外锥面	22643
90°英管内螺纹60°外锥面	22693

类别	代号
布锥管外螺纹60°内锥面	15611
sae外螺纹带o型圈	16011
sae内螺纹90°内锥面	27811
jic外螺纹74°外锥面	16711
jic内螺纹74°内锥面	26711
jic内螺纹74°双六角	26711d
45° jic内螺纹74°内锥面	26741
90° jic内螺纹74°内锥面	26791
jic内螺纹74°内锥面	36711
45° jic内螺纹74°内锥面	36741
90° jic内螺纹74°内锥面	36791
orfs内螺纹平面	24211
orfs内螺纹平面	34211
45° orfs内螺纹平面	24241
45° irfs内螺纹平面	34241
90° orfs内螺纹平面	24291
90° orfs内螺纹平面	34291
sae法兰3000psi	87311
45° sae法兰3000psi	87341
90° sae法兰3000psi	87391
sae法兰6000psi	87611
45° sae法兰6000psi	87641
90° sae法兰6000psi	87691

类别	代号
布锥管外螺纹60°内锥面	15612
jic外螺纹74°外锥面	16712
jic内螺纹74°内锥面	26712
45° jic内螺纹74°内锥面	26742
90° jic内螺纹74°内锥面	26792
jic内螺纹74°内锥面	26712
45° jic内螺纹74°内锥面	26742
90° jic内螺纹74°内锥面	26792
orfs内螺纹平面	24212
orfs内螺纹平面	34212
45° orfs内螺纹平面	24242
45° orfs内螺纹平面	34242
90° orfs内螺纹平面	24292
90° orfs内螺纹平面	34292
sae法兰3000psi	87312
45° sae法兰3000psi	87342
90° sae法兰3000psi	87392
sae法兰6000psi	87612
45° sae法兰6000psi	87642
90° sae法兰6000pai	87692

美制内锁管接头目录

类别	代号
jic内螺纹74°内锥面	26713
45° jic内螺纹74°内锥面	26743
90° jic内螺纹74°内锥面	26793
sae法兰3000psi	87313

45 ° sae法兰3000psi	87343
90 ° sae法兰3000psi	87393
sae法兰6000psi	87613
45 ° sae法兰6000psi	87643
90 ° sae法兰6000psi	87393

国标标准管接头目录

类别	代号
国标公制内螺纹平面	20211
国标公制内螺纹平面	30211
45 ° 国标公制内螺纹平面	20241
45 ° 国标公制内螺纹平面	30241
90 ° 国标公制内螺纹平面	20291
90 ° 国标公制内螺纹平面	30291
国标公制内螺纹74 ° 内锥面	20711
国标公制内螺纹74 ° 内锥面	30711
45 ° 国标公制内螺纹74 ° 内锥面	20741
45 ° 国标公制内螺纹74 ° 内锥面	30741
90 ° 国标公制内螺纹74 ° 内锥面	20791
90 ° 国标公制内螺纹74 ° 内锥面	30791
部标卡套式直管	51011
部标卡套式45 ° 弯管	51041
部标卡套式90 ° 弯管	51091
国标公制内螺纹平面	20212
国标公制内螺纹平面	30212
45 ° 国标公制内螺纹平面	20242
45 ° 国标公制内螺纹平面	30242
90 ° 国标公制内螺纹平面	20292
90 ° 国标公制内螺纹平面	30292

国标公制内螺纹74°内锥面	20712
国标公制内螺纹74°内锥面	30712
45°国标公制内螺纹74°内锥面	20742
45°国标公制内螺纹74°内锥面	30742
90°国标公制内螺纹74°内锥面	20792
90°国标公制内螺纹74°内锥面	30792