

曹大海机械 纤维开棉机 开棉机

产品名称	曹大海机械 纤维开棉机 开棉机
公司名称	青岛曹大海机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛即墨市大信镇李家韩洼
联系电话	13583281117

产品详情

松棉机亦叫开松机，主要用于开松纤维、棉、纺织品等材料，开棉机，通过撕扯使大块的纠结纤维松解变成束状，使其蓬松、柔软、富有弹性。

本机适合于开松如涤纶短纤（公仔棉，纤维棉）、超细纤维、喷胶棉、贴棉、羊毛等原料的开松工序，蓬松后的纤维（公仔棉）可用于填充枕头、坐垫、玩具等软体物品。

针布决定了开松机的开松效果与产量，我司借鉴国内外先进技术，合理选用先进针布。本机具有一次性开松率达98%以上，而且不损伤纤维，体积小、产量高、使用寿命长、维修率低等特点。

另可根据客户需求增加金属探测报警装置，遇到金属物体（如：螺钉、钢针、铁线等异物）进入松棉机，就会马上报警，纤维开棉机，停机并自动从输送带上倒送出来，避免金属物损坏机体内的针布。

本机一般与其它设备配套使用，国产开棉机，如组成一个开松填充生产线，或者组成集开松、集料为一体的纤维棉生产线等等。

开松机【主要技术参数】SM-550A

规格：2600×550×1100mm

产量：180kg/h

电压：380V/50Hz

功率：4KW+0.75（减速电机）

松棉机【主要技术参数】SM-300A

规格：1850 × 300 × 900mm

产量：90kg/h

电压：380V/50Hz

功率：3KW+0.75（减速电机）

充棉机【主要技术参数】TG-1.5

规格：900 × 630 × 1000mm

产量：120kg/h

电压：三相380V

功率：1.5 KW

碎海绵机【主要技术参数】HX-4

规格：690 × 600 × 1280mm

产量：50kg/h

电压：380V/50Hz

功率：4KW

适用于沙发厂、抱枕、靠垫、座垫、枕芯、玩具、服装的厂家使用

棉机于60年代引进中国，山东省高密市弹花机厂建于1970年，是中国批花机械制造厂。本机是目前开松系列GM-400 gm-500 gm-600自动回棉开松机。高xiao、节约、加工纤维长，开棉机厂家，微棉结等优点，深受广大用户喜爱，平均每小时节约5-7度，开松效果好，微破坏纤维，包条简易等优点，是目前换代的一种火爆产品。45年棉机制造史

主要技术参数：

- 1、产量：120-150千克/小时
- 2、排杂量：30%-40%
- 3、铁刺辊直径：400mm 500mm 600mm
- 4、转速：1440转/分，1580/转/分
- 5、尘笼直径：500mm

6、压棉装：140*9.85

7、风机：1.5KW*2900转/分

8、链条：19.5mm

九、配用动力：15-24KW

10、平机带：2000*1020*4层线

11、刺条：2m × 3.5牙 × 8.8高

1.65m × 3.5牙 × 8.5高

12.重量：单辊 1.2吨

双辊2.2吨

曹大海机械(图)-纤维开棉机-

开棉机由青岛曹大海机械有限公司提供。青岛曹大海机械有限公司（www.caodahai.com）是山东青岛，玩具加工设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在曹大海机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创曹大海机械更加美好的未来。