

进口uv平板打印机厂家 江苏uv平板打印机 南京众拓科技公司

产品名称	进口uv平板打印机厂家 江苏uv平板打印机 南京众拓科技公司
公司名称	南京众拓信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区科创路1号南京金港科创园3号楼40 6B室
联系电话	13057505566 13002545566

产品详情

1、uv平板打印机打印化过低

解决办法：化的开启是为了弥补uv平板打印机在印刷过程中各个墨点之间链接部分，使图案的效果更为自然。uv墨水本身的流平性很差，不同于水性或者溶剂型墨水，当墨点喷打在材质上，会自然向四周扩散。由于紫外线的作用，uv墨水会在材质表面后时间进行固化。这样用放大镜观看，墨点跟墨点之间空隙是比较大。可以将化的数值开启在80或者100左右即可消除pass道现象。

2、uv平板打印机双向打印且速度过快

解决办法：可改为单向打印的方式，这样可以满足的印刷。如果图案的精度要求不高的情况下，可以选择双向快速打印模式。

3、uv平板打印机Y轴皮带松动

解决办法：uv平板打印机Y轴皮带长时间的运行后，会出现松动的情况，这时候只需要拧紧调整下即可。如果y轴是丝杆驱动的话，记得定期润滑油保养。

4、uv平板打印机喷头状态不良、断墨等

解决办法：暂停设备的打印，对喷头进行压墨，进口uv平板打印机厂家，清洗液清洗，待发现喷出的清洗液呈连珠水状则说明喷孔已经清洗干净，继续打印即可。

建议：uv平板打印机在每天的印刷开始，须打印测试条，及时的观察喷头的状态，一切ok后再进行后续的工作。

UV打印机是精密的机器，那么都有哪些因素影响打印效果呢？这5大因素，不得不注意。

01

操作人员的操作技巧影响

操作人员须接受专业的培训才能打印出的成品。这点消费者在购买UV平板打印机时，可以要求厂家提供培训和技术指导。

02

图层处理不均匀

UV平板打印机涂层处理是否均匀也会影响到打印的效果，在部分材质上，需要搭配专门的涂层，江苏uv平板打印机，才能更好的将图案印刷在材质的表面。

03

墨水品质

UV墨水的品质也会影响到打印的效果。不同机器、不同型号，适合不同的UV墨水，所以尽量使用厂家推荐的墨水。

04

操作员专业度

操作员对材质的了解程度也会影响到打印的效果。UV墨水本身就会与打印材质发生反应，会渗透一定的百分比，不同的材质渗透的程度不一样，所以操作员打印材质的熟悉会影响打印的终效果。

05

照片本身的因素

图片本身的像素越高，打印出来的效果就越好，相反低品质的图片，即使再修图，也无法达到高品质效果。

UV打印机UV代表什么？从专业角度来看，有3个重要寓意。她们是印刷油墨，凝固基本原理和印刷包装方法。UV打印机UV寓意：印刷油墨不同于以往的胶印油墨，纺织产品印刷油墨，油溶性印刷油墨，水溶性树脂印刷油墨，全新升级机械设备采用UV印刷油墨，UV印刷油墨本身贴近水溶性树脂和油溶性印刷油墨正中间，是这类化学物质黑墨水有轻微的浸蚀，因而在平常运用中，尽量避免与身体碰触。这里务必掌握的是，UV印刷油墨分为3个级别，1个是国内制造业，价格低于500;另这类是由喷头生产加工，价格为500-1000;另这类是进口高，价格是1000.-3000正中间。UV打印机UV现实意义二：凝固基本原理凝固方法采用内部冷却水和凝固的基本原理，在很短的时间内无异味，导致热值和导致气泡。这重要由UV黑墨水中存在的光敏剂管理决策。当光敏剂与紫外光结合时，内部下以十分高的速度冷疑和干燥，以超出凝固预期效果。一般，家用干固灯的光波长在35到46正中间，具体取决于制造商。与光不一样，平板uv打印机哪家好，热值低，原料不易烘烤，零环境污染，无渗漏，环境污染。UV打印机UV现实意义三：打印方式马上压电喷墨打印机打印机打印，uv平板打印机厂家，喷头间距为12.5px至25px原材料，喷

墨打印机打印机打印，UV黑墨水马上喷涂在原料表面，接着依据喷头两侧的喷头照射led灯，黑墨水可以干燥。

进口uv平板打印机厂家-江苏uv平板打印机-南京众拓科技公司由南京众拓信息科技有限公司提供。南京众拓信息科技有限公司（www.zhongtuoxinxi.com）是江苏南京,打印机的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在众拓科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创众拓科技更加美好的未来。