

# 热缩套管厂家 嘉兴热缩套管 TB3237标准

产品名称	热缩套管厂家 嘉兴热缩套管 TB3237标准
公司名称	广州容信塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市新塘镇永和新新七路299号
联系电话	13719477166

## 产品详情

TMS标识套管 广州普众牌热收缩标识套管

白色不印字线号管

黄色不印字线号管

DIN5510-2线号管

DIN5510-2热缩线号管

低烟无卤高阻燃热缩标识套管

白色不印字热缩套管

黄色不印字热缩套管

TMS标识套管 广州普众牌 热收缩标识套管是为满足制造商对线缆进行识别要求而设计的，由耐

用的具有优异性能的高阻燃聚烯烃材料制成，适用于各类电线电缆的打印识别。该标识套管可以直接供给标准的打印机进行打印，打印机与软件结合，热缩套管厂，能在标识套管上打印出各种大小不同的文字、符号，打印后即达到标识持久。

特点/优点 该标识套管满足MIL-DTL-23053/5所规定的材料性能要求，包括阻燃性要求。柔软、高阻燃

- 满足MIL-M-81531规定的标识特性 打印后立即达到标识持久
- 不含氯化合物PCBs等对环境有害的化学物质，符合欧洲ROHS环保指令的要求。 温度范围
- 连续工作温度：- 55 ~260 · 收缩温度：70
- 完全收缩温度：110

线号管

热缩线号管

线号打印机

标牌打印机

白色线号管

黄色线号管

红色不印字热缩套管

蓝色不印字热缩套管

棕色不印字热缩套管

绿色不印字热缩套管

线缆标识牌

中车用标识热缩管

铁路认证标识标准热缩管

EC型配线标志号码管

网线标志

彩色EC型配线标志

扁型配线标志

标志靶号码带

O型配线标志

O型空白胶管

## 氟橡胶热缩管VITON氟橡胶热缩管氟橡胶热缩管

广州普众公司专业的绝缘套管公司，专业生产高温热缩套管类的产品，主要产品有氟橡胶热缩管，VITON氟橡胶热缩管，氟橡胶热缩管生产厂家，公司的黑色氟橡胶热缩管产品在高温防护套管行业内处于地位

广州普众牌VITON氟橡胶热缩管具有的耐高、低温性能、耐油及耐化学试剂性能，尤其适用于需要耐热的地方（如飞机或汽车引擎或油箱附近电气和液压系统）及需要耐化学溶剂的环境，适用于这些环境中线缆线束的绝缘保护和应力解除，热缩套管，保护电子电器设备免受损伤。

氟橡胶热缩套管特点/优点收缩比 2:1耐高温、耐溶剂、耐化学腐蚀、耐辐射，的耐油性，高阻燃，不含氯化物PCBs及、PBBOs、PBDEs等对环境有害的物质，符合欧洲RoHS环保指令及SS00259标准的环保要求。温度范围?连续工作温度：-65 ~200 ，收缩温度：150 ，完全收缩温度：175

认证/符合标准AMS-DTL-23053/13

## 屏蔽热缩管|屏蔽热缩套管|电感专用屏蔽热缩管厂家广州普众

屏蔽热缩管是通过特种覆镀技术在普通热缩管上形成致密导电层而制成的，通过加热使套管热缩在导电插座与屏蔽电缆的屏蔽层上，可有效提供两者间的360°周向导电连接，是消除屏蔽电缆屏蔽层抽头影响为便捷的一种方法，尤其适用射频电缆及高频多芯电缆的干扰抑制。

针对国内市场上屏蔽热缩管主要为国外产品所垄断的现状，嘉兴热缩套管，我公司开发出了与国外产品性能相当的多种规格屏蔽热缩管及专用屏蔽热缩管罩，并已具备了批量生产能力，已在多个军民产品中获得了应用。

热缩套管厂家-嘉兴热缩套管-TB3237标准(查看)由广州容信塑胶制品有限公司提供。广州容信塑胶制品有限公司（www.gzpuzhong.com）是广东广州绝缘材料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在广州容信领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创广州容信更加美好的未来。