

济南瓦特 帕金斯发电机组 衡水发电机组

产品名称	济南瓦特 帕金斯发电机组 衡水发电机组
公司名称	济南瓦特机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区党杨路大杨工业园西首
联系电话	15553188388

产品详情

{济柴190}{柴油机维修}大修故障排除方法

{济柴190}{柴油机维修}大修故障排除方法

飞车---喷油泵故障

故障原因

排除方法

1、喷油泵油量调节齿杆卡滞

1、检修或更换齿杆

2、喷油泵柱塞弹簧断，齿圈脱落卡住齿杆

2、检修更换弹簧、齿圈等有关零件

调速器故障

1、拉杆螺钉或拉杆接头处销子松脱

1、重新调整后紧固

2、飞铁不灵活

2、检查并修复

3、限位螺钉铅封开封

3、重新调整并铅封

使用与保养

1、超速安全装置失灵

- 1、检修超速安全装置
- 2、接杆上定位块位置装错，使齿杆卡在加油位置
- 2、重新按规定位置安装

济柴{190柴油机维修}大修就选济南瓦特

济南瓦特机电设备有限公司是一家集研发、生产、销售、维修与一体的大型电力供应企业，康明斯发电机组，公司配有各类{柴油发电机组}和{燃气发电机组}以及移动拖车、{静音型发电机组}、{全自动发电机组}等，欢迎新老客户来电咨询或登录网址了解更多。以下简单介绍一些关于{济柴190}系列维护保养方面的知识：

济柴{190柴油机维修}、大修---系统维修

燃油系统修理：

- 1、输油泵、高压油泵、喷油器及手压泵进行清洗，检查和修理；
- 2、更换燃油滤清器的滤芯；
- 3、输油泵、高压油泵、喷油器各部分装配尺寸数据应符合大修技术标准；

润滑系统修理：

- 1、机油泵拆检、清洗、装配并作性能试验；
- 2、检修单向阀、调压阀、机油滤清器，进行装配、调整及性能试验；
- 3、更换机油滤清器滤芯；

冷却系统：

- 1、检查修理水泵，更换水封及水泵轴并做性能试验；
- 2、检查修理油冷器、中冷器、水箱并做性能试验，油冷器、中冷器、水箱油道或水道必须清洗干净，无阻塞现象；

用户在购买{柴油发电机组}之前都会预算柴油发电机组的价格和使用成本，其中耗油量是重要的参考条件。济南瓦特机电设备有限公司将在下文给大家介绍如何计算柴油发电机组的耗油量。柴油发电机组耗油量的计算方式由于各个品牌柴油机的燃油消耗率不一样，衡水发电机组，因此很难有一个统一的说法。一般来说，柴油发电机组耗油跟以下两个因素有关：

- 一、燃油消耗率，上柴发电机组，各种品牌的柴油发电机组不同，其耗油量也不同；
- 二、用电负载的大小，负载大了油门大，帕金斯发电机组，耗油就大些，负载小了相对油耗也就小。

柴油发电机组耗油量计算单位换算公式：

1L (升) = 1000ML (毫升) 1L (升) = 1公升 1KW (千瓦) = 1000W (瓦) 1KG (公斤) = 1000G (克) = 1L (公升) 1G (克) = 0.001L (公升) 注：需在相同的比重前提下，水与柴油的比重约为1：0.84-0.86所以一升柴油等于0.84-0.86公斤，1L=0.85KG左右。

济南瓦特(图)-帕金斯发电机组-衡水发电机组由济南瓦特机电设备有限公司提供。济南瓦特机电设备有限公司 (www.sdwat.com) 有实力，信誉好，在山东 济南 的柴油发电机组等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进济南瓦特和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司 (www.jnwatebs.com) 还是从事发电机组，发电机组生产，发电机组维修的厂家，欢迎来电咨询。