

# 台山防静电地坪漆施工 骐洋施工团队 车间防静电地坪漆施工

产品名称	台山防静电地坪漆施工 骐洋施工团队 车间防静电地坪漆施工
公司名称	广州市骐洋化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区太和镇大丰埔直街15号
联系电话	13580301125

## 产品详情

广州市骐洋化工有限公司选用耐磨地坪涂料涂装地坪，车间防静电地坪漆施工，提高地坪质量，改善工作环境，促进生产发展和提高产品质量，是工商企业明智的选择。联系我司可以为你提供：广州停车场地坪漆施工、停车场地坪漆施工、停车场地坪漆、复古地坪漆施工价格、环氧地坪漆施工团队哪家好、厂房地坪漆施工、工业地坪漆施工等的信息。

### 骐洋为你解答地坪漆不干的原因

01温度太低或湿度太高，未完全反应环氧地坪漆施工适合在气温在5 以上、相对湿度在85%以下进行。如果温度太低，相对湿度太高同样也会出现不干现象，因为5 以下助剂已经失去活性，这个时候刷环氧地坪漆加没加助剂都是一样。防静电地坪漆施工

02主剂和固化剂配比有误主剂和固化剂配比有误，或未加固化剂或者使用了不适合的固化剂。在使用环氧地坪漆前没有配比正确，正常来说在使用时候一定要配合其他助剂的，并且严格遵守厂家的配比比例，同时施工人员必须查看涂料产品上的配比标签；助剂加多加少都会造成不干的现像，特别是在施工环氧自流平地平的配料的时候使用电子秤，保证精准。

03底漆、腻子没有干透之前就涂二道漆底漆、腻子没有干透之前就涂二道漆。有些工人在底漆未干的时候，就涂刷二道漆，底漆、中涂和面漆混杂渗透在一起，导致地坪漆出现不干的情况。防静电地坪漆施工

04主剂和固化剂混合时未搅拌均匀主剂和固化剂混合时未搅拌均匀，可能在环氧地坪漆施工前搅拌不均匀，这样很容易出现不干的现像，因此一定要进行均匀搅拌。

广州市骐洋化工有限公司生产的环氧耐磨地坪涂料采用日本技术，停车场防静电地坪漆施工，先进的生产设备。优良的生产品质质量，多年来，产品在国内处于领先地位，联系我司你可以了解到：环氧地坪漆、地坪漆价格、黄埔环氧地坪漆施工、白云区环氧地坪漆厂家批发、地坪漆施工、佛山地坪漆施工厂家、番禺环氧地坪漆施工等的信息。

## 耐磨地坪材料有哪些

### 1、金属型

金属型耐磨地坪是由一定粒径级配的精选骨料、高强水泥、特殊外加剂、颜料和聚合物组成，采用干式泼洒方法，工厂防静电地坪漆施工，均匀撒布在初凝阶段的混凝土表面，用专业施工工具施工，可以在基础混凝土上形成一层极其致密、高强度的彩色耐磨面层。耐磨硬化剂共有4种颜色，水泥本色、灰色、红色、绿色。防静电地坪漆施工

### 2、非金属型

非金属型耐磨地坪是由一定粒径级配的精选骨料、高强水泥、特殊外加剂、颜料和聚合物组成，台山防静电地坪漆施工，在基础的混凝土上形成一层高致密的彩色耐磨面层。它的抗冲击能力好，即使长期处于潮湿状态也不会影响它的性能。

### 3、合金骨料

矿物合金骨料（锡钛合金）耐磨材料是由一定颗粒级配的矿物合金骨料，特种水泥，其它掺和料和外加剂组成，开袋就可以使用。将它均匀地撒布在即将初凝阶段的混凝土表面，经过专门手段加工，从而在基础混凝土上形成一个具有高致密性、耐磨良好的地面整体。防静电地坪漆施工

广州市骐洋化工有限公司生产的耐磨施工涂料，广泛应用于工业厂房，食品行业，体育场馆，制药厂，医院，汽车修理厂，地下停车厂等工业地面，联系我司可以为你提供：骐洋牌地坪漆施工电话、环氧地坪漆价格、环氧树脂地坪漆、惠州地坪漆施工厂家、环氧地坪漆厂家批发、水泥地坪漆等的信息。

环氧地坪漆喷涂后不干，漆膜发粘发软，怎么办？

起因：

双组分涂料的调料的调配比例不正确。

自干场所换气不良、湿润度高、温度偏低；烘干室外技术状态不良、温度偏低、烘干室装载的被烘干物过多或热容量不同的工件在一个烘干室中烘干。

慢挥发溶剂使用过量。在喷涂双组分聚氨酯涂料时稀释剂含有水、醇或酸。防静电地坪漆施工涂料一次涂得太厚（尤其是氧化固化型涂料）自干型涂料所含干燥剂失效或表干型干燥剂用量过多。被涂物上有蜡、硅油、油、水等。

预防：

必须严格按厂家要求比例，调整配双组分涂料，并预防固化剂长期存放失效。

工作粘度的漆料中含慢挥发溶剂量不应超过15%。

检查调整自干场所的环境条件和烘干室的技术状况，达到工艺要求的条件。

氧化固化型涂料一次不宜涂得太厚，如厚度超过20um，则应分几次涂装。如是干燥剂失效造成，则添加干燥剂。防静电地坪漆施工

不同热容量的工件应有不同的烘干规范，烘干室的装载量应控制在一定范围内。

严防被涂物和压缩空气将油污、蜡、水等带入涂层中。

双组分涂料应采用厂家配套的稀释剂。

台山防静电地坪漆施工-骐洋施工团队-车间防静电地坪漆施工由广州市骐洋化工有限公司提供。广州市骐洋化工有限公司（[www.qiyangdipingqi.com](http://www.qiyangdipingqi.com)）是一家从事“地坪漆”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“骐洋”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使骐洋化工在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！