

襄阳普通型防锈剂 金英防锈 普通型防锈剂价格

产品名称	襄阳普通型防锈剂 金英防锈 普通型防锈剂价格
公司名称	襄阳金英防锈材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区团山镇黄庄九组
联系电话	13972270331

产品详情

化学特性

白色至浅黄色酸性粉末。

工艺及参数

1.配槽及使用条件

项目 标准 范围

SF-542 50-100克/升(视产品要求而定)

pH 2.2 1.6-3.0

槽液温度 常温 常温

时间 四分钟 3-5分钟

超声波 建议使用

搅拌 空气或机械搅拌

过滤 不需要

pH调整 增加pH值用调整。

降低pH值补加SF-542。

应用工艺

除油—水洗-化学抛光—水洗-除渍去灰—水洗阳极氧化-水洗-染色前处理(SF-542)-水洗染色-封闭—水洗—干燥

槽液维护

- 1.工作溶液在使用过程中pH值会上升，普通型防锈剂价格，需补加SF-542使工作溶液PH值在正常范围内。
- 2.当处理效果不佳或通过补加产品时工作溶液pH值仍不在正常范围内时需更换槽液。

防锈剂生产厂家环保金属防锈剂，襄阳普通型防锈剂，采用独特的成膜加工工艺，可在金属基材转化成色色保护膜，普通型防锈剂批发，其主要用途以下：

- 1、生铁、碳素钢等金属表层防锈。
- 2、可生产切削油/清洁剂的防锈添加剂。
- 3、适合水性防锈漆，防锈涂料及色浆的防锈添加剂。
- 4、也可用以高压容器的检漏、试压处理。

襄阳金英防锈材料有限公司成立于2004年12月，主要生产销售除锈剂、切削液、清洗剂、磷化液、防锈油、防锈纸等防锈材料的专业民营企业。长期从事防锈材料的研发、生产、销售。现拥有6大系列几十个品种的防锈材料；在国内大、中、小企业享有一定的信誉。

有人问：为什么使用防锈剂，有时工件仍会生锈？那是你的防锈剂没有发挥效用，除了部分是产品本身的质量问题，绝大部分，其实都是人为操作的细节没有把握好。小编为大家总结到防锈剂会失效的原因是什么？有以下三点：

- 1、应用防锈油/防锈剂以前，工件清洗和干燥不彻底。金属工件表面在喷涂防锈剂前的清洗和干燥是很重要的，普通型防锈剂公司，否则其效果将大大降低。在工件进行仔细清洗，去除油污及其他污物并干燥后进行喷涂前的检查时，应戴薄膜手套，不能直接用手或戴脏手套检查。
- 2、选错防锈剂或防锈剂质量不好。必须按防锈剂的选用要求选择使用产品，如选错了防锈剂，就难免会造成锈腐。所以，防锈油使用前必须检查其符合质量要求后才能使用。
- 3、涂覆不良。如果防锈油使用不当，则不能发挥其应有的效果。若防锈油为热浸涂时，控制温度是很重要的，一般应该控制在65~95 。防锈剂使用前，上下倒置摇均匀，施喷前按两下喷嘴排空防锈剂导管内

空气后再使用，喷涂中要注意避免漏喷现象。

防锈剂会失效的原因是什么？我们主要总结到三点提醒大家，要清洗后要干燥工件，同时要购买放心品牌的防锈剂，同时要控制好使用的环境卫生！

襄阳普通型防锈剂-金英防锈-普通型防锈剂价格由襄阳金英防锈材料有限公司提供。襄阳金英防锈材料有限公司（www.xyjyfxcl.com）在水处理化学品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，金英防锈一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：汪总。