# 南通集成墙饰 集成墙饰加盟 精伦实业

产品名称	南通集成墙饰 集成墙饰加盟 精伦实业
公司名称	南京精伦新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市溧水经开区胜秀路11号
联系电话	18262624789

## 产品详情

除了速度快,集成墙面这些安装事项必须重视!

我们在装修的时候,会接触和了解到很多不同的装修材料。集成墙面作为一款健康、环保的装修材料被越来越多消费者喜爱,进入用户家中成为装修首1选。但是目前对集成墙面了解的消费者相对来说还是很少,接触过集成墙面安装的装修师傅也不是很多。

都说集成墙面安装便捷,但集成墙面在安装上也有诸多需要注意的地方。集成墙面在安装方面需要注意什么呢?

#### 1、木质结构设计操作务必注意

根据设计要求做木质结构,操作过程中务必注意木方所做结构有足够多的点位用于集成墙面的固定;边处保证木方的平直;尽量使直角处两边尺寸一致;结构比较牢固;木质结构做完后进行实际布线,预留电器接线口。

#### 2、顶、墙安装顺序

顶墙安装集成墙面,一般在安装过程中,由顶部开始安装,切割板材过程中务必使材料切面平直 刺,切割锯转速越高,毛刺越少。

### 3、尺寸误差及线条安装

集成墙面尺寸不能超过两毫米的误差,不然就会造成拼缝不整齐,影响整体安装效果。墙体和背景墙在安装的过程中,如果有使用阴角线、地脚线、腰线、门套线、窗套线等安装线条,那么在安装的时候就要格外注意线条的规范。

#### 4、安装处理细节

直角处折弯,在折弯过程中,折弯线必须将墙体厚度计算在内(例如:柱子直角折弯,片材料距 离直角处5CM,折弯线在突出部位,折弯线应在5.8CM处,以此类推。)折弯过程中注意,先划折弯线 ,再取材料,集成墙饰代理,一般在8MM左右,折弯尽量保持平直。

凹凸板45度拼接:板材45度切割后,毛刺打平,再行拼接。

拼接注意直角整齐如图:凹凸板直角拼接:拼接板内侧打磨45度角进行插拼,将拼接板直接插入 另一片板材槽口之内。打磨时注意角度控制。

凹凸板内角拼接:拼接板外侧打磨45度角进行插拼,将拼接板直接插入另一片板材槽口之内。打磨时注意角度控制,其原理同直角处折弯!

另外还需注意的是,集成墙面板材放置时1好在下面垫些东西,减少冲击、避免板材折断。进行板材切割的时候,拖切口处有废屑必须先处理掉,安装集成墙面时更要注意板材切口安装得平齐。

## 集成墙面价格

## 1、市场价格

集成墙面价格一览表先来看市场价格。目前集成墙面的市场零售价格大致分为低档、中档和三个等级,分别为100-180元/平方、180-288元/平方和288-499元/平方(包人工)。装修材料的算法:装修墙面费用= 地面面积\*3\*单价。

2、集成墙面家装价格差别的主要因素

基材的选取:基材主要是竹粉、木粉和轻质钙粉高温压制而成。竹粉木粉新料成本高,回收料成本低;钙粉添加过多,板材看起来质量密度大,但是会比较脆;

覆膜的选取:覆膜表层又分为8丝、10丝、12丝、14丝、16丝、18丝;层级越高,覆膜质量越好,逼真程度也就越高;

墙面胶的选择:胶的粘性会很重要,有的是完全看不出,有的是工厂劣质的,膜会直接脱落。

店面成本:店面的成本主要是包括店面的租金和店面的装修费用,一个200平米的店面装修主要包括地板 、水电、隔墙、门头、人工和软包,所以装修费用大概也需要10多万,

设计费用:设计是装修里面一个很重要的部分,一般花费的时间也比较长。

人工安装成本:现在由于工人市场紧张,人工工资飞速上涨,一般根据每个区域人工工资25-65元/平方的都是比较普遍的。一般家装都需要花到1-2万的人工成本。

集成墙面价格一览表受这些因素的影响,业主可仔细了解后做出家装选择。

邻居都找上门了,还不快用集成墙面解决!

上周末小编还在睡梦中就被咚咚咚的敲门声惊醒,后来才知,是自家空调外机管子漏水,南通集成墙饰 ,导致楼下邻居家的墙纸都发霉了,邻居无奈才找上了门。

由于空调外机管子漏水,导致楼下邻居家的墙纸发霉这件事,引发了小编无限的深思,墙纸遇水易发霉变形,即使小心保护也有一定风险性,那么当初墙面装修一开始就应该选择集成墙面,那么就不会有这些后续的麻烦事了。为什么呢?且看小编的分析。

天然保护1伞,防水防潮样样行

壁纸做不到防水,遇到水就易出现发霉、变黄等现象,在经历南方的回南天时,壁纸仿佛在渡劫,一不小心就会失去自己光鲜的外表,沦为"黄脸婆"。

集成墙面的防水防潮性能强大,在平时生活中,出门后家里窗户大开,集成墙饰价格,也不用担心是否下雨,更别说楼上邻居家的空调外机漏水了,集成墙面有足够的时间待解决这个问题,并不会因一时的空调外机水而出现发霉、变黄等现象。

并非软柿子, 硬度强不变形

墙纸是比较脆弱的墙面装饰壁材,极易出现变形脱落现象,导致家中墙面非常难看,影响整体的美观性。

集成墙面的硬度是足够的,变形、从墙上脱落这些现象根本不会发生在它身上。

集成墙面硬度为何如此强大?当然不同材质之间的硬度原理是不同的,例如铝合金集成墙面,它表面的铝材采用的是5系铝,密度低、抗压强度高,并且铝合金集成墙面还采用了硬质发泡的聚氨酯,强度高、抵抗外力强,故铝合金集成墙面的硬度是杠杠的。

日久如新,长寿老人就是它

像墙纸这些传统的墙面装饰壁材的寿命一般都不会太长,目前墙纸的寿命一般在5——8年。这对于要住几十年的家来说这点寿命是远远不够的。

集成墙面寿命长,可以堪称是墙面装饰材料行业的长寿老人了,一般有15至30年的寿命,集成墙饰加盟,如若好好保护,日常重视保养,说不定集成墙面会给你大大的惊喜,达到30年以上的寿命。

综上来看,集成墙面解决了许多麻烦事,装在家无后顾之忧,是墙面装修的选择。

南通集成墙饰-集成墙饰加盟-精伦实业(推荐商家)由南京精伦新型材料有限公司提供。行路致远,砥砺前行。南京精伦新型材料有限公司(jlsygw.cn)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,与您一起飞跃,共同成功!同时本公司(www.jsjcqs.com)还是从事江苏集成墙饰厂家,江苏集成墙饰价格,江苏集成墙饰加盟的厂家,欢迎来电咨询。