

脉冲袋式除尘器 银川除尘器 宁夏铁狮环保

产品名称	脉冲袋式除尘器 银川除尘器 宁夏铁狮环保
公司名称	银川铁狮环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁夏永宁县望远工业园区金源路与创业路交叉口 (宁夏神马汽保设备有限公司)
联系电话	13895007182

产品详情

布袋除尘器对比其他型式的除尘器

布袋除尘器紧缩空气用量过高或者布袋除尘器紧缩空气压力低怎么办

布袋除尘器紧缩空气用量过高

主要缘由及扫除办法:

- 1) 清灰周期过频：推延清灰周期（若可能）。
- 2) 喷吹时间过长：削减持续时间（除初始冲击后，其它一切气量被糜费；普通喷吹设定为0.1秒）。
- 3) 压力过高：检查膜片和绷簧（拜见有关阀失灵的剖析）。
- 4) 气管渗漏：作气泡测试，并修复。

布袋除尘器紧缩空气压力低

主要缘由及扫除办法:

- 1) 紧缩空气耗费量过高：拜见以上。
- 2) 气管内阻力：检查气管有无阻塞。
- 3) 枯燥器阻塞：交换枯燥剂或将枯燥器旁路若工况允许。
- 4) 紧缩机磨损：咨询制造厂或检查紧缩机维护手册。

布袋除尘器的工艺流程步骤除尘器

布袋除尘器可燃性、性尘气的处置

关于烟气中含有CO、氢气等可燃气体或许碳、镁、铝等粉尘，布袋除尘器设计过程中，单机除尘器，应当采用可靠的防燃防爆办法。

- 1) 增设火花捕集器，或其它预布袋除尘器，捕集火热粗粒尘；
- 2) 增设喷雾冷却塔，脉冲袋式除尘器，将烟气温度降至着火温度以下，抑止静电荷产生；
- 3) 布袋除尘器进口管道设置火星探测器，予以报警和灭火控制；
- 4) 避免布袋除尘器箱体内部积灰，银川除尘器，灰斗倾角不小于70°；
- 5) 选用消静电滤料，滤袋及布袋除尘器箱体选用静电接地，避免滤料因静电积聚激起火花；
- 6) 优先选用脉冲清灰方法，选用高压氮气作为清灰动力，严禁选用振荡清灰方法；
- 7) 在布袋除尘器箱体上安装泄爆阀（泄爆门、片），以削减强度，减少范围。

布袋除尘器质量优缺点

布袋除尘器滤袋出产的质量会直接影响到它的运用寿命及运用作用，所以在出产除尘滤袋时，出产人员一定要提起留意，按请求出产，在出产时，我们需求留意以下事项。

- 1、布袋除尘器滤袋裁剪时，用电烙铁烫裁为（电烙铁1500w的），这样可以避免经纬线松懈。缝纫用线必需用功用相同的线。
- 2、布袋除尘器涤纶要经过有关门的审定，才干用于食品、制药行业，要对人体安康没有反作用。
- 3、食品、制药工业运用除尘滤袋前，应当用温水冲洗，以免布面污物进入。
- 4、可出产特别规格的产品，如布料幅宽可增可减，布袋除尘器的直径大小可以恣意的选定，但是请前一个月通知，以便可以按方案出产。

脉冲袋式除尘器-银川除尘器-宁夏铁狮环保由银川铁狮环保设备有限公司提供。银川铁狮环保设备有限公司（www.yctshuanbao.com）为客户提供“宁夏除尘设备,银川除尘设备,宁夏银川除尘设备,环保设备及配件”等业务，公司拥有“宁夏除尘设备,银川除尘设备,宁夏银川除尘设备”等品牌，专注于环保监测设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：高经理。