冶金压力容器补偿器出售 冶金压力容器补偿器 华锐

产品名称	冶金压力容器补偿器出售 冶金压力容器补偿器 华锐
公司名称	山东华锐波纹管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市高新区龙潭路南段377-2号
联系电话	15588593788 15588593788

产品详情

波纹管膨胀节是由金属波纹管和构件组成的具有伸缩功能的器件,它能够补偿管道的热变形、机械变形和吸收各种机械振动,起到降低管道变形和提高管道使用寿命的作用。 波纹管膨胀节的分类 1.按是否能吸收管道内介质压力所产生的压力推力(盲板力),可分为无约束型波纹管膨胀节和有约束型膨胀节。 2.按波纹管的波形结构参数,可分为U形、 形、S形、V形(目前国内厂家多数采用U形)。 3.按波纹管的位移型式,冶金压力容器补偿器,可分为轴向型、横向型、角向型及压力平衡型波纹管膨胀节(大多数厂家都是按这种分类标示在说明书上的)。

当选用无约束波纺管膨胀节时,在下述情况下必须设置主固定支座: 1) 管道盲端 2) 介质流向改变处 3) 管道分支处 4) 管道变径处 5) 两个波纹管膨胀节之间的管道上截止阀或减压阀处。 2、次固定支座(I anchor) 次固定支座是用来承受的除去压力推力(盲板力)之外的所有载荷。 对于直管段来说,冶金压力容器补偿器价格,次固定支座通常是为了把两个固定支座之间较长的管段分割成若干管段单元,以便每个管段之间只设置一个波纹管膨胀节,以保证波纹管膨胀节能够正常工作。 3、导向支座在管路中设置导向支座,是为了保证波纹管膨胀节沿规定的方向位移,并防止管路失稳的作用,一般的导向支座设计强度按10%-15%的管道内介质压力推力考虑。在仅有轴向位移的管段上,导向支座只允许轴向位移而限制其它方向的位移,这种支座称为一般导向支座,冶金压力容器补偿器出售,对于带横向位移和偏转的管段时,冶金压力容器补偿器报价,除轴向位移外,还应在横向留出合适的附加裕量,以允许一定幅度的横向位移和偏转,这种导向支座称为平面导向支座。

金属波纹膨胀节(金属波纹补偿器)分类(一)轴向类

- 1.通用型:用于一般架空管道或地沟敷设管道的轴向位移补偿,结构简单,安装维护较方便。
- 2.复式:用于补偿量较大的轴向补偿。 3.直理式:广泛应用于各类管道的轴向补偿,一般与管道对焊连接与管道一同埋于地下安装方便,不站用空间。
- 4.轴向抗弯式:外型与直理式相同,自代导向装置、补偿效果好、波纹管使用寿命长。
- 5.无约束式:外型与直理式相同,内部有自限位装置。

冶金压力容器补偿器出售-冶金压力容器补偿器-华锐由山东华锐波纹管有限公司提供。山东华锐波纹管有限公司(www.hrbwg.cn)是从事"膨胀节,压力容器,波形炉胆,波纹管"的企业,公司秉承"诚信经营,用心服务"的理念,为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:王经理。