

# 迦豪门窗厂家直销 围墙铝房门安装 上杭铝房门安装

产品名称	迦豪门窗厂家直销 围墙铝房门安装 上杭铝房门安装
公司名称	莆田市迦豪金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省莆田市仙游县鲤南镇远大建材城13号106
联系电话	13599001192

## 产品详情

铝合金门都有什么分类？

1：按门开启方式分：推拉式铝合金门，围墙铝房门安装，平开式铝合金门，太空铝房门安装，折叠式铝合金门。

2：按外门框种类分：普单外框铝门，单面包墙铝门，全框封墙铝门。

3：按铝材宽度分：46系、50系、65系、70系、80系、85系、90系、93系、99系等铝合金门。

关于我们：

莆田市迦豪金属制品有限公司，全铝房门安装，是一家专业从事生产节能环保金属建筑型材企业。迦豪门窗厂生产各类不锈钢门：豪华别墅大门、工艺门、子母门、标准门、进入门、铝门、不锈钢仿铜门、铜门等。

铝合金门型材是越厚就越好吗？

在我们装修选购门窗的时候，我们都会有一个传统的观念，门窗越厚越安全，材料越扎实越好，门窗价格越高产品品质越好。在现实生活中，实并非如此!

一般铝合金门窗的价格构成主要有三个要件:型材、窗型、配件。

门窗型材的壁厚对产品的价格影响确实占很大比例，不少消费者在选购铝合金门窗时，会认为门窗铝材壁厚越厚，产品质量就越好，安全系数就越高。实，这种观点是片面的。

铝合金门窗产品型材壁厚的国家标准在保障门窗安全和性能的情况，按照节能环保要求而设定的，产品型材壁并不是越厚越好。因为过厚的型材壁厚，并不能保证产品的气密性、水密性就一定会好，也不能保证产品品质就高。

## 铝合金门安装步骤——主框扇安装施工

主框与窗扇在厂加工完成并组装，可以提高加工精度，从而提升整窗的气密性、水密性。

：塞口完成后，按设计图纸检查核对窗规格、型号开启形式、开启方向、安装孔方位及组合附件等，如发现变形者严禁安装上墙。

：用规整的垫片保证铝合金窗框与钢副框之间间隙 10，并使周边间隙均匀。

：校核铝合金窗框的正侧面的垂直度、水平度对角线，合格后及时进行报验及评定。

：主框清理和打外框胶：

按规定领用规定颜色的中性硅酮耐厚密封胶将墙与窗连接部位10mm范围用毛刷、干布清扫干净，上杭铝房门安装，贴好美纹纸，打胶，并用手或工具抹平，撕下美纹纸，进行局部调整。

注意:外墙为涂料饰面时，外框胶应与涂料基层粘结;外墙饰面为石材、墙砖、铝板材料时，外墙饰面材料不能与窗框顶死，易预留2-3mm缝隙后打窗框胶。

迦豪门窗厂家直销(图)-围墙铝房门安装-上杭铝房门安装由莆田市迦豪金属制品有限公司提供。莆田市迦豪金属制品有限公司 ( [www.fjjiahao.cn](http://www.fjjiahao.cn) ) 在金属门这一领域倾注了诸多的热忱和热情，迦豪一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：郭先生。