

杭州翼闸 人行翼闸 博志科技

产品名称	杭州翼闸 人行翼闸 博志科技
公司名称	杭州博志科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市莫干山路1418-26号1幢南4楼（上城科技工业基地）
联系电话	18958147087

产品详情

杭州博志科技有限公司是专业从事智能楼宇、数字化监控系统、计算机系统集成、一卡通系统、智能家居系统的高科技企业。

如何快速正确地安装翼闸摆闸？

- (1)准备好安装设备的工具(冲击钻、膨胀螺丝、活动扳手、内六角扳手一套、螺丝刀、剥线钳、电工胶)；
- (2)确定闸机通道组成，确定安装位置，对安装接线进行整体规划；
- (3)整理好安装设备的地面；
- (4)按照箱体标识的顺序摆放闸机，要求摆放顺序正确，箱体平齐；
- (5)箱体固定板膨胀螺丝安装孔位做好标记；并画好走线线路；
- (6)移开闸机用冲击钻打孔，埋下M10X100或M12X100膨胀螺丝；
- (7)挖开走线分别埋下强电和弱电走线管3/4PVC线管，穿好线；
- (8)打开机箱按照接线柱标识连接通道主机与副机，必须一一对应连接；
- (9)接入220V交流电到空气开关；
- (10)连接门禁读卡设备；

(11)上电测试开门关门，刷1卡功能，红外报警，红外防夹是否正常；

(12)确认全部功能调试测试完毕，紧固膨胀螺丝，填埋混凝土。

翼闸，为通道管理设备之一，杭州翼闸，主要用于人行通道管理;具有快速打开、安全、方便等特点，翼闸机，是行人高频率出入通道的理想管理疏导设备;可以配合智能卡实现脱机型售票管理系统功能、形成人员进出的无人值守管理。

适合场所

地铁、码头、旅游景点、会展场馆、小区、工厂、建筑工地、健身会所、大厦写字楼、学校图书馆、企事业单位进出口考勤、门禁、消费管理、特殊通道管理控制。

杭州博志科技有限公司是专业从事智能楼宇、数字化监控系统、计算机系统集成、一卡通系统、智能家居系统的高科技企业。

产品特点

具有故障自检和报警提示功能，人行翼闸，方便用户维护及使用;

通过主控板上的内置小按键，可变成设备的运行状态；

机械结构、感应防夹功能，小区翼闸，在伸缩臂复位的过程中遇阻时间，自动停止或在默认的时间内电机停止工作；

防冲功能，在没有接收到开闸信号时，翼门自动锁1死；

具有自动复位功能，开闸后未在规定时间内通行时，系统将自动取消用户的此次通行权限；

断电后通道自动打开，通电后自动闭合;

可直接通过管理计算机实现远程控制与管理；

语音提示功能（包含多语音提示，比如欢迎光临、谢谢等可以自己选择）；

红外防夹、防反冲、防尾随闯入报警功能；

上电自检、断电开闸的设计功能；

标准门禁开关输入信号（COM常闭 常开）输入，防潮防尘防水设计功能。

杭州翼闸-人行翼闸-博志科技(推荐商家)由杭州博志科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。杭州博志科技有限公司（www.hzbz.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同

成功!