

鹤山PPR保温管 恒节保温管厂家直销 长期供应PPR保温管

产品名称	鹤山PPR保温管 恒节保温管厂家直销 长期供应PPR保温管
公司名称	佛山市恒节保温管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区杏坛镇麦村村委会七滘工业区七路 8号
联系电话	13923190368

产品详情

pvc空调保温管/复合发泡保温管全国货到付款

工厂供应复合发泡保温管，PVC给水保温管，联塑保温管，空气源保温管管道规格齐，价格优！

PPR聚氨酯保温管生产要注意哪些事项？

PPR聚氨酯保温管在生产过程中聚氨酯组合聚醚与异氰酸酯一定要严格按照产品说明书要求的比例精准称量，物料必须充分搅拌均匀，否则将会影响聚氨酯泡沫的性能。

PPR聚氨酯保温管的聚氨酯生产储存时，复合PPR保温管不变形，必须严加密封，以防发泡剂的逸出和水汽的进入。

PPR聚氨酯保温管的聚氨酯生产应放置在避光、干燥、阴凉和通风的地方，避开热源和严防爆晒。

实际数值视加工条件不同而变化，应根据客户实际可进行调整：

乳白的时间：5~40秒

凝胶时间：50~130秒

不粘时间：100~180秒

整体密度：23~32 kg / m³

脱模时间：5~10分钟

典型泡沫性能：

模塑密度：32 ~ 80 kg / m³

闭孔率：> 90%

热导率：< 0.023 w / m.k

压缩强度：> 150 Kpa

尺寸稳定性：± 30 ， < 1% 48hr

全自动生产线复合保温管厂家，无中间商赚取差价，价格实惠!详情致电图片上方联系电话！

恒节PPR冷热水保温管

全国直销恒节PPR冷热水保温管规格齐全价格实惠

PPR冷热水管介绍：

PP-R(polypropylene random)管又叫三型聚丙烯管和又叫无规共聚聚丙烯管或PPR管，长期供应PPR保温管，具有节能节材、环保、轻质高强、耐腐蚀、内壁光滑不结垢、施工和维修简便、使用寿命长等优点，广泛应用于建筑给排水、城乡给排水、城市燃气、电力和光缆护套、工业流体输送、农业灌溉等建筑业、市政、工业和农业领域。PP-R管采用无规共聚聚丙烯挤出成为管材，注塑成为管件。施工规定的就是要保持间距的，基本都在10CM以上。

PPR冷热水管施工规定的就是要保持间距的，基本都在10CM以上。

冷热水管一定要保持距离，不然会有影响，怕冬天的时候冷热水管碰在一起会影响水管质量.PPR管材分为热水管和冷水管，热水管是可以当冷水管用的，冷水管可不能当热水管使用哦

PPR管分冷热水管，在表面上看，就是壁厚的差别。你所说的选取标准就是分类吧，按口径大小有20，25，32，40，50，65，鹤山PPR保温管，75，90，110等等，空气能PPR保温管，后面的是大口径的，一般是排水用。PPR管多用于给水管。家用的话多以20，25常用。

PPR保温管的时候寿命非常高，经过数据显示能够达到很长时间，和传统管道相比较其寿命提高了很多，在提高保温管使用寿命的同时，也提高了保温效果整整进步了4-9倍。在输送管道的时候，它的吸水率非常低，大约为0.2kg/m²，因为保温管中的聚氨酯泡沫的闭孔率高达95%左右，在安装保温管的时候，并不需要挖掘很大的沟，它的占地面积非常小。

我公司有专业的销售客服，让你售后无忧，详情欢迎拨打图片右上方的联系电话，谢谢！

保温管规格可定制ppr管2寸保温水管 聚氨酯保温管 复合发泡管批发厂家

PPR聚氨酯发泡保温管为当下热水工程新型环保，节能，保温热水管，它具有绝热性能强、保温管的隔音性能十分好、简便快捷、效率高，减少资金成本投入、外形美观、保温效果好、健康环保等特点

PPR聚氨酯发泡保温管的内芯管采用优质PPR PN=2.0Mpa热水管，保证热水管道连接质量。

PPR热水管产品特点：

- 1、环保卫生、干净无害：由PP-R管材及管件构成的管路系统各部分可做到完全无害，卫生指标符合GB/T17219标准要求。
- 2、安全不锈蚀：可在很大的温度范围内承受PH值，范围在1~14的高浓度的酸和碱的腐蚀。
- 3、耐磨损、不结垢：PP-R管外及管件内壁均匀光滑，流动的阻力小并且不容易结垢。
- 4、可减小振动和噪声：PP-R管具有优良的隔声性能，可显著的减少由液体流动引起的振动和噪声，而达到隔声的作用。
- 5、防冻裂：PP-R材料弹性优良使得管材和管件截面可随着冻胀的液体一起膨胀而不会胀裂。
- 6、防结露，热损失少：PP-R材料为不良热导体，可减少结露现象并减少热损失。
- 7、防电腐蚀：PP-R材料为不良导体，可避免产生电腐蚀现象。可让管道的使用寿命长
- 8、安装简捷、方便：重量轻、强度高、安装操作方便，并且具有可焊性。
- 9、管件截面积大：PP-R管件内径比相连接的管材内径略大，可保证流体在管件部位不增大流动阻力。
- 10、可回收：PP-R管材、管件可回收再利用。环保实用，无害节能。
- 11、使用寿命长：管道系统在规定的使用条件下寿命更长。

PPR聚氨酯发泡保温管保温层紧密粘附内外管并充分填满之间空隙，使管道、外套及保温层三者形成一个牢固的整体，根据南北气候差异PPR保温管可定制不同厚度保温层 恒节公司为了满足客户的多样化需求，专门设计生产了满足常温冷热水的PPR保温管、满足空调冷冻水的PVC保温管、满足高温洁净冷热水的不锈钢保温管等一系列新型保温管道。

PPR复合保温管是一种实现了施工简约、项目精致、保温效果良好的工程目标。

佛山市恒节保温管有限公司是一家专业生产：PPR聚氨酯发泡保温管，PPR保温连接配件，坚持质量放在首位、服务为根本的宗旨，取得了良好的环保和社会效益，欢迎各界朋友莅临广东佛山恒节保温管有限公司参观指导和业务洽谈。

详情请拨打图片上方联系电话，欢迎大家咨询！

鹤山PPR保温管-恒节保温管厂家直销-长期供应PPR保温管由佛山市恒节保温管有限公司提供。佛山市恒节保温管有限公司（www.hengjiebwg.com）是一家从事“保温管,PPR保温管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“恒节PPR保温管”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使恒节保温管在冷热水系统中赢得了众的客户信

任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！