

焊接风管价格 唐山焊接风管 天成恒顺风管

产品名称	焊接风管价格 唐山焊接风管 天成恒顺风管
公司名称	天津天成恒顺风管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区小站镇黄台工业园广业路3号
联系电话	15822328076

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津天成恒顺风管有限公司

安装地下室通风设备的作用

地面上的建筑物可以依靠自然通风，地下室通风则必须依靠安装地下室通风设备。要从根本上解决地下室通风问题，焊接风管价格，安装地下室通风设备，对地下室进行强制通风，是办法。热交换新风机与双向流新风机都可以用来做地下室通风设备。

热交换新风机的作用是：一方面把地下室内的污浊空气排到地面上，另一方面把室外的新鲜空气过滤后，再输入到地下室内，从而改善地下室内的空气质量。热交换新风机内部安装了热交换器，进入地下室的室外新鲜空气和排出地下室的室内空气会同时经过热交换器，利用室内外空气的温度差进行能量交换，回收能量。

涂层质量应符合下列规定：

- (1) 涂层应均匀，颜色应一致；
- (2) 涂膜应附着牢固，无剥落、气泡、等缺陷；
- (3) 涂层应完整，唐山焊接风管，无损坏、流淌。

设备安装工程的验收

通风系统试验应符合下列规定：

- 1、防毒密闭管路及密闭阀门的气密性试验，充气加压 $5.06 \times 10^4 \text{Pa}$ ，焊接风管生产厂家，保持5min不漏气；
- 2、过滤吸收器的气密性试验，充气加压 $1.06 \times 10^4 \text{Pa}$ 后5min内下降值不大于660Pa；
- 3、过滤式通风工程的超压试验，超压值应为30 ~ 50Pa；
- 4、清洁式、过滤式和隔绝式通风方式相互转换运行，各种通风方式的进风、送风、排风及回风的风量和风压，满足设计要求；
- 5、各主要房间的温度和相对湿度应满足平时使用要求。

通风管道是利用自然界空气(称新鲜空气或新风)来置换室内空气，以改善室内空气质量。那么，它是如何改善室内空气质量的呢？

- (1) 提供人呼吸所需要的氧气；
- (2) 稀释室内污染物或气味；
- (3) 派出室内工艺过程产生的污染物；
- (4) 除去室内多余的热量或湿量(以下简称余热和余湿)；
- (5) 提供室内燃烧设备燃烧所需要的空气。

焊接风管价格-唐山焊接风管-天成恒顺风管(查看)由天津天成恒顺风管有限公司提供。天津天成恒顺风管有限公司(www.tjtchs.com)有实力，信誉好，在天津天津市的金属线、管、板制造设备等行业积累了

大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进天成恒顺和您携手步入辉煌，共创美好未来！