祥和牌涂塑软管04型

产品名称	祥和牌涂塑软管04型
公司名称	泰州市光华消防器材有限公司
价格	7.00/米
规格参数	
公司地址	泰州市经济开发区泰高路158号
联系电话	0523-86202699 15061011540

产品详情

产品特点1、全部采用高强度涤纶及优质pvc合成材料为原料;2、重量轻,柔韧性好,色泽鲜艳,涂层光滑;3、卷半易收,移动方便,长度无限制;4、低温水中能保持管休柔软,有弹性;5、耐高压、抗腐蚀,抗紫外线,耐磨,耐老化;6、应用于农业果园抗旱机具配套、工程、矿山、环保、工业等领域,是目前理想的液体输送高压软管;7、适宜使用温度-10 ~ +50 ;

祥和产品细节图

祥和产品检测报告

光华公司简介

泰州市光华消防器材有限公司坐落于泰州市经济开发区泰高路158号,是江苏省高新技术企业。公司生产的主要产品为祥和牌系列消火栓箱、消防水带、防火门。公司创建于1986年,注册资金2000万,现有员工800余人,其中工程技术人员80余人,建筑面积为十万多平方,年销售收入已近2亿,具有年产消火栓箱10万套、消防水带6000万米、防火门防火卷帘6万平方米的生产能力,是目前国内最大的专业生产消防器材的厂家之一。其祥和牌系列产品以其优良的品质、高效的服务被广泛使用于国内各大形象工程,如中央电视台、鸟巢体育场馆、首都机场、上海世博园、上海浦东机场等。祥和牌有衬里水带更出口到日本、韩国、台湾、越南、马来西亚、俄罗斯、安哥拉等多个国家。公司于2000年获得iso9001-2000质量管理体系和iso14001环境体系认证证书,体系覆盖全公司产品。有衬里水带还获得"中国国家强制性产品认证证书"和"国家高新技术产品证书"。消防水带采用高强度合成化纤作织层橡胶作衬里,在高压作用

下使两者紧密结合而成,是消防装备的理想配套产品。也可广泛用于船舶、石化、水利、绿化等领域。

消防水带按质地分为:有衬里和无衬里两类,常规使用的为有衬里消防水带,有衬里消防水带采用优质涤纶纱和高强涤(丙)纶丝为原料经平纹织机环编交织而成,内衬优质天然橡胶或聚氨酯、橡塑,具有耐高压、耐磨损、耐老化、耐酸碱、水流阻力小,使用方便等特点。适用于高层建筑灭火、船舶输水以及石化工业和海陆特殊作业的需要。

按材质分:橡胶、橡塑、聚氨酯

橡胶:8型、10型

橡塑(tpe):8型、10型、13型

聚氨酯 (pu):13型、16型、18型、20型

口径有: 25、 50、 65、 80、 100等

长度有:10米、15米、20米、25米、30米、40米