带刀式污水泵视频 带刀式污水泵 朝阳污水泵厂家

产品名称	带刀式污水泵视频 带刀式污水泵 朝阳污水泵厂家
公司名称	北京市朝阳潜水泵厂河北分厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北临城经济开发区临城大道中段北侧
联系电话	18931923168

产品详情

怎么延长污水泵的使用寿命

禁止电源电压异常开机

由于低压供电线路比较长,带刀式污水泵图片,线路的末端电压过低是常有的事。当相电压低于198伏,线电压低于342伏时,污水泵电机转速下降,当达不到额定转速的70%时,启动离心开关会闭合,造成启动绕组长时间通电而发热甚至烧坏绕组和电容器。相反,电压过高引起电机过热而烧坏绕组。因此,污水泵在作业中,操作者必须随时观察电源电压值,带刀式污水泵,若低于额定电压10%以下,高于额定电压10%以上,应使电机停止运转,找出原因并排除故障。

两种泵的工作性质不同

潜水泵一般流通系数很小,而且工作压力差很小。比如一般25口径的潜水泵流通系数比15口径的电动球阀小很多。潜水泵的驱动是通过电磁线圈,比较容易被电压冲击损坏。相当于开关的作用,就是开和关两个作用。

污水泵的驱动一般是用电机,比较耐电压冲击。潜水泵是快开和快关的,一般用在小流量和小压力,要求开关频率大的地方污水泵反之。污水泵阀的开度可以控制,带刀式污水泵视频,状态有开、关、半开半关,可以控制管道中介质的流量而潜水泵达不到这个要求。

清水泵和污水泵设计结构区别:

流道设计的不同点:污水泵也有自身的结构特点,污水排污泵为了防止堵塞,以大流道设计为主,这样自然导致效率相对较低,所以扬程普遍都不高,而清水泵的流道较小,带刀式污水泵价格,间隙也比较小,扬程就相对较高。污水泵、效率低于清水泵的主要原因是它们的过流通道加宽了。效率下降的值主要与加宽的程度有关,污水泵流道加宽是为防止阻塞。

带刀式污水泵视频-带刀式污水泵-朝阳污水泵厂家由北京市朝阳潜水泵厂河北分厂提供。北京市朝阳潜水泵厂河北分厂(www.cybeng.cn)拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!同时本公司(www.cybeng3.cn)还是从事热水深井泵,热水泵,热水深井潜水泵的厂家,欢迎来电咨询。