

TR801A包装机控制器品牌 潍坊智工电子

产品名称	TR801A包装机控制器品牌 潍坊智工电子
公司名称	潍坊智工电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东安丘市和平东路22号
联系电话	15621712888 15621712888

产品详情

BZ2046型微控制器安全使用注意事项

在控制器接入电源之前，请检查使用的电压，是否在 $220V \pm 15\%$ 范围之内及频率是否在 $50HZ \pm 2\%$ 范围内。如果您使用的电源不能满足这一要求，辽宁TR801A包装机控制器，需加交流稳压电源。

BZ2046型微控制器

现场安装：

- 1、控制器的固定方式有三种（背挂式、背部固定式及底部固定式），可根据现场条件选则振动源小的位置安装。
- 2、传感器为高灵敏器件，安装时应保持垂直，各部位保持紧固，不能有松动或位移，传感器应有一定的预拉力，传感器引线不得过紧或过松，传感器周围不能有卡碰现象。

BZ2046型微控制器基本工作原理

BZ2046型微控制器，TR801A包装机控制器用途，接受传感器输出的模拟信号（压力拉力传感器均可，例如：为水泥包装机配套200kg拉力传感器），经内部采集处理后，TR801A包装机控制器品牌，计算并显示出秤体上物料的重量值。

BZ2046型微控制器的现场安装：

- 1、控制器的固定方式有三种（背挂式、背部固定式及底部固定式），可根据现场条件选则振动源小的位置安装。
- 2、秤体的机械部分应牢固，不能松动，TR801A包装机控制器哪家好，秤体相对悬空，尽量避免秤体与非秤体之间的接触。

EX3201称重显示控制器

精度：重量分辨力达10克。5位数码管显示，提高了显示精度。

效率：通过微机面板上的指示灯，可以直观地观察各路输入、输出的状态。

通过内容键和加/减键可以快捷设定参数。

通过手动键可以在静态下检测包机的各执行机构的性能。

BZ2046型微控制器的按键说明

“清零”：连续按三次可使计数值归零；

“置零”：在“稳定”状态下连续按三次可使瞬时重量值归零；

“F1”：校秤时使用；

“F2”：退出键（无论在任何状态，按F2就回到称重状态）；

“+”“-”：在输入或修改数值时用来加减操作；

“ ” “ ”：在输入或修改数值时用来操作光标左右移动。

TR801A包装机控制器品牌-潍坊智工电子由潍坊智工电子有限公司提供。潍坊智工电子有限公司（www.wfzgdz.com）位于山东安丘市和平东路22号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前智工电子在显示仪表中享有良好的声誉。智工电子取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。智工电子全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.aqfuhua.com）还是从事包装机定量仪表，包装机仪表，除尘器脉冲控制仪的厂家，欢迎来电咨询。

