旋回圆锥破碎机厂家直销 旋回圆锥破碎机 建冶矿山择优推荐

产品名称	旋回圆锥破碎机厂家直销 旋回圆锥破碎机 建冶矿山择优推荐
公司名称	沈阳建冶矿山设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市于洪区
联系电话	15241827333 15241827333

产品详情

主轴材料的选择不但要求有很高的强度,而且还要有很好的韧性,二者缺一不可。有的材料强度虽符合要求,往往韧性不足,旋回圆锥破碎机,使用中易发生断裂事故。如果要保证主轴的正常使用,正常情况下,1400旋回圆锥破碎机,油温度在38 左右,进出口温差应在3 以内,如果超过就说明主轴和套之间发生过热,长时间下去就会诱发主轴断裂。保证主轴的机械性能,要精心操作维护,尽量减少过铁,控制好进出破碎机的润滑油温,才能保证圆锥式破碎机主轴的正常使用。

空负荷试车要求:(1)弹簧圆锥破碎机装配后应在制造厂采用相同工作转速的电动机和性能相似的润滑站连续进行不少于2h的空负荷试车。(2)破碎圆锥自转速不应大于15r/min。(3)圆锥齿轮不许出现周期性噪声。(4)供油压力应在0.04~0.1MPa的范围内,回油温度高不超过50。负荷试车要求:(1)连续运行72h,(2)供油压力应在0.04~0.1MPa的范围内,旋回圆锥破碎机厂家直销,回油温度高不超过60。

弹簧具有正常紧度,但支撑套仍然跳动的原因,除了进入非破碎物之外,还可能是的原因是物料导入不均与给矿超过了额定量;给矿中的粉矿过多;排矿口由于物料潮湿堵塞;排矿口小等。检查后应根据实际情况对症下药。由于矿石过硬,弹簧强度不够所造成的跳动现象,多是由于机器性能不合适来破碎此类矿石条件造成的,这样就要及时进行调整。

旋回圆锥破碎机厂家直销-旋回圆锥破碎机-建冶矿山择优推荐由沈阳建冶矿山设备有限公司提供。沈阳

建冶矿山设备有限公司(www.jianyepsj.cn)位于辽宁省沈阳市于洪区。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前建冶矿山在破碎粉磨设备中享有良好的声誉。建冶矿山取得商盟认证,我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。建冶矿山全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。