

专业塑钢门窗优选商家

产品名称	专业塑钢门窗优选商家
公司名称	六安市东跃装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省六安市裕安区城南周谷堆
联系电话	13615648498

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：六安市东跃装饰有限公司

现在很多人家里的阳台都会封上，一来面积大，二来屋里干净卫生多了，封阳台常用的就是塑钢和铝合金门窗，到底哪一种更结实耐用适合封阳台呢？对比看看。

1、谁更结实耐用

阳台需要面对的无非是外面的自然天气，比如雨雪冰雹、台风打雷等等。高层的用户，还是建议安装铝合金，它防风性能好，而且硬度、弹性还有拉伸力都是很好的。

不过对于低层住户来说，也可以选质量较好的塑钢门窗，价格相对便宜，很多人认为塑钢门窗，坑人的建筑材料，太阳照射二三年就变形，冬天寒风吹上二三年就变脆，其实，有些人是图便宜，刻意安装低价格的塑窗，有些人是被安装商家欺骗，以次充好，好点的塑钢门窗也是不错的。从单调的白色墙壁到花式瓷砖，陶瓷工业的升级极大地增强了生活空间的美感。

2、谁更隔热保温

塑钢略胜一筹，塑料型材导热系数是铝合金的1/1250，钢的1/357，同样的两个房间，装塑钢门窗的房间，在冬天比装铝合金的高5 左右，在夏天又低5 左右，节能效果非常明显。

3、谁更隔音

这一点塑钢窗要更胜一筹，根据国外建房的规定，如果要装铝合金，那么建筑必须要距离主干道40m以上，而塑钢窗只要距离20m即可。

4、谁更优惠

价格上来说，塑钢的相比铝合金的肯定要便宜些，塑钢门窗，每平米大约在200-300元，双层多也不过500元，而铝合金的一般价格都在每平米300元以上，如果是断桥铝之类的产品，价格还要更高。

总体来说的话，铝合金防风性好，看起来时尚一些，但保温，密封性很差，推拉窗开启噪音很大！

如果你家住的楼层较高，或者是处在北方或者沿海等大风地区，好是装铝合金，毕竟结实啊，但如果在阴冷的南方，保温隔热更加重要，选塑钢窗更实惠。

如果房子在马路边对面，而且日照非常强的话，不要使用铝合金窗，毕竟其的隔热性不大好，装了铁定后悔。

1.关闭时，塑钢窗的风扇和框架必须为无锡;滑动塑料窗应光滑平整，颜色应柔软，专业塑钢门窗，不会有灰尘脱落。

2，需要安装屏风，建议使用网眼砂网，这样更实用，不易生锈，或电线损坏。

3.后，必须检查窗户两侧应该有雨水槽。每个窗口都必须有一个顶部。业主在接受货物时应注意这些部件。

每个门窗的大小会有所不同，所以门窗可以定制，这可以满足每个人的需求，但门窗定制不知道如何选择合适的，或者什么材料是好的，以及如何接受和其他问题。以下小编将与大家一起了解门窗的定制，让我们一起来看一看。

门窗尺寸测量规程

一、目的：

规范并指导门窗尺寸测量方法，为设计和生产提供准确数据。

二、适用范围：

散户订单中较常见门窗尺寸测量和计算。

三、规程内容

(一)、散户订单门窗尺寸测量

1、原有门窗已拆除时的门窗测量

当原有门窗已经拆除，在测量前应首先查看门窗洞口清除是否彻底，各侧面抹灰层剔除后是否露出原有

砖面。剔除后的洞口侧面应无影响测量和安装的灰层和异物。

平面墙体洞口窗的测量分别测量洞口上侧和下侧宽度（上侧梁面和下侧砖面间距离）及左侧和右侧高度（左、右侧砖面间距离），当洞口宽度或高度超过1800mm时，根据宽度或高度酌情在此两方向上选取多点，分别测量其位置的相应宽度或高度。如果侧面窗为异形窗（两侧不等高），则侧面窗转角一侧高度与正面窗高度相等。取以上测量结果中宽和高的最小值作为洞口的宽度和高度

专业塑钢门窗优选商家由六安市东跃装饰有限公司提供。首先看塑料钢的横截面结构是的，你看到的外包装都是用硬塑料制成的。六安市东跃装饰有限公司（www.luandy.com）有实力，信誉好，在安徽六安塑料、塑钢门等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进六安东跃装饰和您携手步入辉煌，共创美好未来！