

丽江PE管件 电容PE管件价格 润成节水灌溉

产品名称	丽江PE管件 电容PE管件价格 润成节水灌溉
公司名称	云南润成节水灌溉有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市呈贡区斗南小梅子村
联系电话	13033338735 13033338735

产品详情

PE-RT聚乙烯管特点:

- 1、柔软性:由于PE-RT较为柔软。故施工时不需要特殊的工具，因此施工成本相对较低.
- 2、导热性:用于地板采暖的管材需要有好的导热性。PE-RT的导热性能较好，其导热系数为PP-R、PP-B管材的两倍。非常适合地板采暖使用。
- 3、耐高温性:PE-RT耐高温可达到60℃，农田PE管件安装，而PEX能达到95℃。
- 4、低温耐热冲击性:PE-RT的耐低温冲击性能比较好。冬季施工时管材不易受到冲击而裂开，增加了施工安排的灵活性。
- 5、环保性:PE-RT及PP-R可以回收利用，不污染环境。而PEX不能回收会产生二次污染;
- 6、加工性能稳定性:PEX存在控制交联度和交联均匀度等问题，加工复杂且加工直接影响管材性能。

云南润成节水灌溉是集工程设计、生产、施工、服务为体的专业化节水灌溉设备企业。本公司主要生产利华PE锁紧管件、自来水速接管件、PE承插管件、滴灌管件、微喷配件、喷灌配件、PVC球阀、过滤器、出水口、PE管等灌溉用品。产品均用料，做工精细，丽江PE管件，抗腐蚀防老化美观大方，经久耐用。欢迎广大客户来电咨询，期待与您开展合作业务。

3、热熔对接注意事项:

必须遵守对接机具使用程序及注意事项;

操作人员必须戴手套，穿工衣，做好自我防护

加热板面，电容PE管件价格，连接件连接端面要保持干净:

对接压力要调试到现场连接实际需要值:

聚乙烯管材不可使用明火加热;

焊接时要保护接口不受沙土及雨水触及。

云南润成节水灌溉是集工程设计、生产、施工、服务为体的专业化节水灌溉设备企业。本公司主要生产利华PE锁紧管件、自来水速接管件、PE承插管件、滴灌管件、微喷配件、喷灌配件、PVC球阀、过滤器、出水口、PE管等灌溉用品。产品均用料，做工精细，抗腐蚀防老化美观大方，经久耐用。欢迎广大客户来电咨询，期待与您开展合作业务。

(3)机械工业用管。如航空结构管(圆管、椭圆管、平椭圆管)，汽车半轴管、车轴管、汽车拖拉机结构管、拖拉机的油冷却器用管、农机用方形管与矩形管、变压器用管以及轴承用管等。

(4)石油地质钻探用管。如:石油钻探管、石油钻杆(方钻杆与六角钻杆)、钻挺、石油油管、石油套管及各种管接头、地质钻探管(岩心管、套管、主动钻杆、钻挺、按箍及销接头等)。

(5)化学工业用管。如:石油裂化管，化工设备热交换器及管道用管、不锈钢耐酸管、化肥用高压管以及输送化工介质用管等。

(6)其他各部门用管。如:容器用管(高压气瓶用管与一般容器管)，仪表仪器用管、手表壳用管、注射针头用管等。

钢管按管端联接方式可分为:光管(管端不带螺纹)和车丝管(管端带有螺纹)。

车丝管又分为:普通车丝管和管端加厚车丝管。

加厚车丝管还可分为:外加厚(带外螺纹)、内加厚(带内螺纹)和内外加厚(带内外螺纹)等地车丝管。

车丝管若按螺纹型式也可分为:普通圆柱或圆锥螺纹和特殊螺纹等地车丝管。

另外，根据用户需要，车丝管一般均配有管接头交货。

云南润成节水灌溉是集工程设计、生产、施工、服务为体的专业化节水灌溉设备企业。本公司主要生产利华PE锁紧管件、自来水速接管件、PE承插管件、滴灌管件、微喷配件、喷灌配件、PVC球阀、过滤器、出水口、PE管等灌溉用品。产品均用料，做工精细，抗腐蚀防老化美观大方，经久耐用。欢迎广大客户来电咨询，期待与您开展合作业务。

丽江PE管件-电容PE管件价格-润成节水灌溉(推荐商家)由云南润成节水灌溉有限公司提供。云南润成节水灌溉有限公司(www.ynlhjs.com)有实力，信誉好，在云南昆明的农用品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进润成节水灌溉和您携手步入辉煌，共创美好未来!

