

微动开关批发 施霸 青岛微动开关

产品名称	微动开关批发 施霸 青岛微动开关
公司名称	广州市施霸电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国 广东 广州市 广州市天河区黄埔大道中124号
联系电话	18925932508

产品详情

KW4AS微动开关广东现货供应

型号/规格：KW4AS

电流：5A

电压：250V

触点：银触点

电气寿命：1E4

温度等级：T105

接触形式：常开式

外壳材质：尼龙料V0

外形特征：基本型

端子类型：焊接端子110（厚0.8MM）

安全认证：CQC、CB、TUV、ETL、CE。

KW4AS微动开关应用

KW4AS微动开关分为按下通、按下断。

用于小家电、榨汁机、榨冰机、智能警报门锁、桌面取暖器等等。

电流可以做到10.1A，认证齐全

施霸电器主营微动开关，KW4A(S)微动开关，KW3A微动开关，炸炉开关，行程开关，大微动开关，燃气阀控制开关，鼠标微动开关，15-30g力度微动开关，微动开关批发，防水微动开关，微动开关厂家，耐高温微动开关，青岛微动开关，防水大微动开关，大小冷风微动开关。主要销售区域面向广东、浙江、上海、北京、大连及山东等地。

微动开关

如果按目的分类，微动开关属于检测用开关，微动开关按下通，但其中一部分也可以作为操作开关使用。微动开关的外形尺寸有大有小，产品规格丰富，应用对象的范围也很广。

厂家现货供应微动开关

参数

品牌：施霸SIBER

型号/规格：SB1-16

额定电流：16A

额定电压：AC125/250V

触点：银触点

电气寿命：10000次/50000次

温度等级：T105

操作力：0.5N-3N

防护性能：防护型

使用环境：耐高温型

开关基座：PA66料

外形特征：基本型

端子类型：焊接端子、插线端子（厚0.8MM）

安全认证：CQC、CB、CK、TUV、ENEC、VDE、UL、ETL、CE。

完善的售后服务：

完善的售后服务，从业务、设计、生产、交货、售后，全程“一对一”服务。

微动开关批发-施霸(在线咨询)-青岛微动开关由广州市施霸电器有限公司提供。广州市施霸电器有限公司（www.siber.com.cn）位于中国广东广州市天河区黄埔大道中124号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前施霸在微动开关中享有良好的声誉。施霸取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。施霸全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。