

树脂瓦批发厂家 绍兴树脂瓦 晟伟科技大批量供应

产品名称	树脂瓦批发厂家 绍兴树脂瓦 晟伟科技大批量供应
公司名称	浙江晟伟科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市婺城区白龙桥镇华电新村
联系电话	13867943999

产品详情

浙江晟伟科技有限公司是一家新型防腐系列板材的设计、生产、销售为一体的综合性高新科技企业。现有产品ASA树脂瓦、PVC塑钢瓦、FRP采光瓦、FRP胶衣板、玻璃钢防腐瓦。公司座落于浙江省金华市婺城新区白龙桥工业园区内，占地面积300亩，地理位置优越，树脂瓦批发厂家，物流交通运输发达。

安装注意事项

- 1、紧固专用配件时，螺杆的松紧度要适中，不可紧或过松。
- 2、切割时请用细齿锯。
- 3、紧固件安装后需要用中性胶补粘牢固。
- 4、主瓦搭接需横向搭接一个波，纵向至少搭接一个节距。
- 5、檀条间距不超过750mm。
- 6、具体安装细节请向厂家咨询，并严格按照国家相关规定施工

详情可以电话联系。

浙江晟伟科技有限公司是一家新型防腐系列板材的设计、生产、销售为一体的综合性高新科技企业。现有产品ASA树脂瓦、PVC塑钢瓦、FRP采光瓦、FRP胶衣板、玻璃钢防腐瓦。公司座落于浙江省金华市婺

城新区白龙桥工业园区内，占地面积300亩，地理位置优越，物流交通运输发达。

绿色环保合成树脂瓦通过中国环境标志产品认证，当产品使用寿命终结可完全回收再利用。

防火等级达到B1符合国家屋面材料防火要求，达到难燃级标准，有效延缓火势蔓延。

合成树脂瓦国标规格通常为0.88M和0.96M，厚度为3MM，每平方米重量为6KG，标准的合成树脂瓦在其选购时会出示其国家化学建筑材料测试中心的相关检测报告

详情可以电话联系。

浙江晟伟科技有限公司是一家新型防腐系列板材的设计、生产、销售为一体的综合性高新科技企业。现有产品ASA树脂瓦、PVC塑钢瓦、FRP采光瓦、FRP胶衣板、玻璃钢防腐瓦。公司座落于浙江省金华市婺城新区白龙桥工业园区内，占地面积300亩，地理位置优越，物流交通运输发达。

树脂瓦安装简要

安装要则及流程

- 1、檀条可选用方管(60×40×3mm)、C型钢或防腐木方。
- 2、檀条间距为750mm，绍兴树脂瓦，由上往下排列。
- 3、先安装好天沟，再安装老虎窗及靠墙部分的泛水与防水。
- 4、主瓦安装时要根据当地风向逆向安装，搭接一个瓦波，两侧同时进行
- 5、安装正脊瓦时将第一张脊瓦截掉一段后再安装。
- 6、正、斜脊瓦安装搭接处应锯齐，正、斜背瓦安装完毕后，树脂瓦哪里便宜，再安装三通瓦。
- 7、固定件为专用配件，固定时，先用电钻钻孔，孔径要比专用配件丝杆大2mm
- 8、自攻螺丝建议选用6、3×75的钻尾丝。

详情可以电话联系。

树脂瓦批发厂家-绍兴树脂瓦-晟伟科技大批量供应由 浙江晟伟科技有限公司 提供。

浙江晟伟科技有限公司（e.tz1288.com/Centers.aspx）在保温、隔热材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，晟伟科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘方奇。

