

# 客厅推拉折叠门代理 北京客厅推拉折叠门 赛门——款式丰富

产品名称	客厅推拉折叠门代理 北京客厅推拉折叠门 赛门——款式丰富
公司名称	武义彪炳工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武义桐琴凤凰山工业区青云路59号
联系电话	13248806789

## 产品详情

永康市彪炳工贸有限公司专业生产、设计、研发PVC和铝合金及不锈钢软布折叠门，隔断，主要品牌有【赛门】。客厅推拉折叠门客厅推拉折叠门客厅推拉折叠门客厅推拉折叠门客厅推拉折叠门客厅推拉折叠门

### 厨房用折叠门有什么优点

#### 1、安全性较强

折叠门的安全性能非常强，主要是因为它的生产规格较为严格，同时由多个部件共同组成，材质性能优良，相对于传统厨房门来说折叠门的安全性更加可靠。

#### 2、可以较好的防火隔热

说到厨房折叠门的优点，还有一个不得不说，就是它具有很好的防火隔热性能，让人们使用起来更安心。

#### 3、使用寿命较长

根据实际调查发现，厨房折叠门的使用寿命要高于一般的厨房门，这与它的材质是分不开的，同时厨房折叠门清洗起来也非常方便。

永康市彪炳工贸有限公司专业生产、设计、研发PVC和铝合金及不锈钢软布折叠门，隔断，主要品牌有【赛门】。客厅推拉折叠门客厅推拉折叠门客厅推拉折叠门客厅推拉折叠门客厅推拉折叠门客厅推拉折叠门

## 几个关于折叠门的养护技巧

在一些商场、写字楼内，折叠门的使用频率比较高，和普通门相比，它的作用是遮蔽、防尘等。根据制材不同，客厅推拉折叠门的价位也呈现高低不一的态势，但是，客厅推拉折叠门代理，不管需求者选购何种折叠门，在使用时，都应该懂得爱惜，因为这样可以提高门的利用率，节约成本。

那么，如何才能养护好折叠门？方法是不是和对待普通门一样？二者的护理有相通之处，唯一不同的是，门材质不同，使用的护理剂可能有差。首先，和普通门一样，折叠门也需要你定期擦拭、除尘，这样可确保门的一些零部件不被腐蚀。

其次，如果折叠门表面有污垢，建议尽快去除。方法有两个，如果只是普通污垢，使用柔软的毛巾就可擦掉。如果是顽固污渍，建议搭配中性护理剂一起使用。完事后一定要将门表面的水擦干，这样可以防止门生锈。

后，定期检查门的各部件，如果有脱落、松动的地方，要及时加固，如果零部件有破损，应马上更新，以确保门正常使用。

永康市彪炳工贸有限公司专业生产、设计、研发PVC和铝合金及不锈钢软布折叠门，隔断。

### 折叠门安装的正确方法

#### 寻找合适位置，安置轨道

根据你要安装折叠门的位置，在门框上画上記号，测量轨道长度是否合适，将多余的用锯子锯掉。将捆扎着的折叠门穿进轨道中，尽量靠中间，防止安装过程中滑落。在确定折叠门开启方向后，用螺丝钉将轨道固定在墙上或门框上，顺序为先中间后两边。如果是打进水泥墙面里，北京客厅推拉折叠门，要提前打好膨胀螺丝孔位。安装好轨道后就可以解开折叠门了。

#### 安装固定卡位

在折叠门收起的方向的门框上打下固定卡位，固定卡位所在直线与上面轨道呈90度。

将折叠门收起来，小心地将折叠门的后边框从上自下扣进固定卡位里，完成安装。

#### 安装吸铁板

将折叠门拉开，对照门上的吸铁石的位置，确定墙壁或者门框上安装吸铁板的位置。在确定好吸铁板的位置后，用冲击钻打孔，客厅推拉折叠门价格，大概四厘米的深度，然后打入胶套。

手持吸铁板，客厅推拉折叠门厂家，将其上的孔对准胶套孔的中心，用螺丝刀将螺丝旋入胶套，固定吸铁板，用同样的方法安装余下的吸铁板。

#### 安装门把手

拉起拉手的盖子，用螺丝把拉手两边固定，合上拉手盖，安装完毕。

客厅推拉折叠门代理-北京客厅推拉折叠门-赛门——款式丰富由武义彪炳工贸有限公司提供。“折叠门,吊趟门,隔断,衣柜门,移门,店面门,小堆叠门”就选武义彪炳工贸有限公司(www.ykbbgm.com),公司位于:武义桐琴凤凰山工业区青云路59号,多年来,彪炳工贸坚持为客户提供好的服务,联系人:徐总。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。彪炳工贸期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司(www.saimendoors.com)还是从事赛门,pvc折叠门,推拉折叠门的厂家,欢迎来电咨询。