

巴劳木地址 红巴劳木与黄巴劳木可以加工 泰州巴劳木

产品名称	巴劳木地址 红巴劳木与黄巴劳木可以加工 泰州巴劳木
公司名称	上海蓬辉进出口有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海宝山区富锦路
联系电话	13818927757 13818927757

产品详情

巴劳木地板有两大类品牌：1、大众化的地板品牌都有巴劳木地板，但因巴劳木珍贵量都有限，且品质价格差异较大。

2、专业化的巴劳木地板品牌，相比大众化的品牌，专业化品牌通常只做巴劳木地板。因此专业化品牌能提供很具创造性的巴劳木地板产品，在全球市场都比较难看得到。

鉴别真假

消费者了解了巴劳木地板三法就能做到心中有数，但在购买的时候一样要注意分辨。以下是一些鉴别真假巴劳木地板的方法，大部分分辨方法是建立在素板或背面不封漆的基础上的，如果全部封漆再加上在工艺上做一些手脚的话，就很难予以分辨。

一、看纹理

真巴劳木地板有明显的墨线和油斑；假巴劳木地板或无墨线或墨线浅而散。

二、亲手摸

真巴劳木地板摸上去滑滑的，手感十分细腻，仿佛被油浸泡过；而假巴劳木地板则明显很粗糙。

三、闻气味

真巴劳木地板散发一种特殊的香味，如果巴劳木量大甚至整个展厅全部是巴劳木的话，走进去就能闻到这种香味，此香味闻到很舒服；而假巴劳木地板要么无香味、要么有难闻的气味。

四、掂重量

真巴劳木地板纤密度约为0.67至0.73/cm³,比花梨木轻,但比铁杉重,有适中感;而假巴劳木地板则普遍偏重。

五、水测试

滴一滴水在巴劳木地板的无漆处,真巴劳木地板上的水呈珠状分布不会渗入;而假巴劳木地板上的水则会或快或慢渗入(巴劳木地板富含油质,水和油是不相容的,所以真巴劳木地板水不被吸收成珠状分布)。用纸巾擦干水渍的时候,会发现真巴劳木地板上的水由于不会渗入且板面有油性光滑,水很快就擦干了,不留痕迹;而假巴劳木地板由于水已经渗入且表面粗糙,水渍擦不干,并有纸屑;

六、看锯末

在地板安装环节比较好辨认,真巴劳木地板的锯末有很重的油质,用手捏时有软乎乎的感觉,而假巴劳木地板的锯末则干燥松散;

七、水浸泡

将地板放入水中浸泡24小时后观察其变化,无任何变化的则为真巴劳木地板;若发生扭曲、膨胀等变形现象的,则为假巴劳木地板。

八、火燃烧

带破坏性的试验,一般店面都有巴劳木地板的小样,取一小块干燥的地板进行燃烧,真巴劳木地板散发的烟雾浓且大,而假巴劳木地板则少。

巴劳木*和正宗巴劳木的区别?¥%厂家供应正宗巴劳木&.....、仿巴劳木如何识别假巴劳木和正宗巴劳木?厂家供应正宗巴劳木。上海提供供应正宗马来巴劳木,工厂也有便宜的仿的假巴劳木,木材一分钱一分货,假巴劳木的防腐性能其实也相当不错,正宗巴劳木有很大色差,表面容易龟裂
上海蓬辉木业有限公司 真正的大型功能齐全的硬木锯板厂。

巴劳木,有一个这样的传说,清朝的时候,浙江宁波的渔民为寻找合适的佳的材质,用不同的树种分别造了好多的小渔船,然后把小渔船沉到海底。一百年以后,出来巴劳木,几乎所有沉入海底的渔船都已腐烂。渔民的后代对巴劳木渔船进行整修以后,巴劳木渔船还能继续在水中航行。

如何识别假巴劳木,正宗巴劳木厂家供应巴劳木介绍,天然防腐木材-巴劳木这说明巴劳木有极强的韧性及防腐性。巴劳木的产地主要产自东南亚。学名婆罗双属。英文学名:Balau,俗称:梢木。好的巴劳木生长在印度尼西亚和马来西亚。印度和马来西亚巴劳木的比重和抗腐蚀性好。据传,当年武松大虎的棍子就是用巴劳木制成的。当然,这仅仅是一个传说,并没有进行过专项考证,不过,有根据的是,武松大虎的时候,中国已经和印尼通商。关于巴劳木这一树种的有点,在《东南亚主要用材树种概论》中可以查到;上海蓬辉木业有限公司采用巴劳木制造户外防腐木地板就是根据巴劳木天然的抗腐蚀性,和木质强度,长期在户外使用稳定性好!

防腐木是一种户外的高标准耐候木材,巴劳木则是户外木材中高的材料,那么巴劳木防腐木相结合起来,该如何选择呢。

先,户外防腐木要根据地区选择,北方跟南方的湿度不一样,对木材要求也不一样。海边跟内陆地区不一样,对防腐等级

要求也不一样。

先让蓬辉巴劳木防腐木厂家来普及下防腐等级标准的知识。

表1 CCA防腐剂加压处理木材使用环境分级 使用分类 使用条件 应用环境
主要生物败坏因子 典型用途

C1 户内，且不接触土壤 在室内干燥环境中使用，不受气候和水分的影响。 蛀虫
建筑内部及装饰、家具

C2 户内，且不接触土壤
在室内环境中使用，有时受潮湿和水分的影响，不受气候的影响。
蛀虫、白蚁、木腐菌建筑内部及装饰、家具、地下室、卫生间

C3 户外，但不接触土壤
在室外环境中使用，暴露在各种气候中，包括淋湿，但不长期浸泡在水中。 蛀虫、白蚁、木腐菌
(平台、步道、栈道)的甲板、户外家具、(建筑)外门窗

C4A 户外，且接触土壤或浸在淡水中
在室外环境中使用，暴露在各种气候中，且与地面接触或长期浸泡在淡水中。 蛀虫、白蚁、木腐菌
围栏支柱、支架、木屋基础、冷却水塔、电杆、矿柱(坑木)

C4B 户外，且接触土壤或浸在淡水中 在室外环境中使用，暴露在各种气候中，且与地面接触
长期浸泡在淡水中。难于更换或关键结构部件 蛀虫、白蚁、木腐菌
(淡水)码头护木、桩木、矿柱(坑木)

C5 浸在海水(咸水)中 长期浸泡在海水(咸水)中 海生钻孔动物
海水(咸水)码头护木、桩木、木质船舶

户外防腐木的等级共分为6个等级。市面上一般的以C3为主，C4则为高标准了，C5是更高的指标。巴劳木的质量也有高低之分，因此，蓬辉厂家建议根据使用情况推荐巴劳木防腐木。在我国海南，烟台，大连等旅游沿海城市，海水腐蚀度高，容易滋生白蚁，因此对巴劳木的防腐木要求高。

蓬辉厂家建议这类地区选择的印尼巴劳木。在使用印尼巴劳木防腐木的时候，应该选用一级材，一级材含油性高，不易腐烂。使用印尼巴劳木的同时，要使用相对应的水性木油，不仅可以保护巴劳木的油性，也可以防止印尼巴劳木的流红水现象。

而在中部地区，例如贵州，云南，甘肃等地，马来巴劳木防腐木则相对比较热门。一来是性价比的问题，二来是马来巴劳木的稳定性符合当地气候对防腐木的需求。

巴劳木防腐木在购买的时候，要注意一下几个瑕疵。

虫眼 有虫眼的板子往往里面有虫害，让巴劳木使用寿命剪短

边皮 边皮容易滋生白蚁

为了给您更好的服务，我司可按客户要求定做加工，同时提供锯台定尺加工 刨光处理防腐处理 烘干处理 物流速运等服务！