

# 蓝色pet高温胶带 苏州pet高温胶带 表面遮蔽保护专家

产品名称	蓝色pet高温胶带 苏州pet高温胶带 表面遮蔽保护专家
公司名称	深圳市佳盈通电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩街道官田社区北环路官田横坑 工业园A3栋三层
联系电话	18938948346

## 产品详情

pet高温胶带的用途及使用方法介绍

pet高温胶带主要用途

由于pet高温胶带具备耐热，金手指pet高温胶带，电介电强度高的优势，因此它合适用在高温和有电的自然环境应用，经常别用在家用电器内部绝缘层、太阳能发电胶带的封装、光滑表面维护等处，还被用在汽车制造业、电子设备、喷涂制造行业中。

PET高温胶带的实际主要用途包含包装印刷电子零件、线路板、电阻器电力电容器生产制造时用于固定不动；在机械制造业、家电业和电子产业中必须开展高温喷涂维护和高温捆绑固定不动；线路板波峰焊机、回流焊炉或过锡炉时维护火红金手指部位。

pet高温胶带的关键功效是工业化生产生产制造中，它为许多行业出示了便捷，充分发挥了关键功效。pet高温胶带与众不同的特性是别的胶带商品不可以替代的。

pet高温胶带使用方法

1.在使用pet高温胶带以前，要对基层开展解决。基层上不可以有灰层、污垢和植物油脂，假如基层表面凸凹不平会比较严重危害胶带的黏性，因此应当尽可能让基层表面维持整平光滑。

2.应用时将胶带展开，随后粘贴在必须应用的部位上。粘贴好以后用力在表面夯实，将胶带下的气体挤压，那样能确保粘结牢固。3.胶带的长短和总宽都是有固定不动的规格型号规格，假如必须应用的部位不适合改规格，就用刀开展剪裁调整，不必由于胶带规格不适合而危害黏贴实际效果。

冰箱蓝色PET胶带

产品名称

PET蓝色冰箱胶带-彩扩冲印胶带-电子胶带（阻燃）制版胶带

材质：聚酯膜+丙烯酸胶

厚度：0.06mm

颜色：蓝色

产品用途:

主要用于冰箱、空调、洗衣机、打印机、复印机、传真机等活动部件的固定。

产品特性:

具有易撕离，蓝色pet高温胶带，不留残胶、耐温性能优良等特点。在被粘着面上具有较强的粘着力，苏州pet高温胶带，并且有优越的剥离力，剥离时不会有划痕或刮伤，不残胶。对于钢板，pet高温胶带定制，塑板，铝板。

深圳厂家直销绿色PET高温胶带

产品参数

浅绿色高温胶带/绿色PET胶带/草绿色PET胶带/电镀胶带/喷涂胶带

品名：浅绿色PET高温胶带

颜色：浅绿色透明

基材：PET

基材厚度：0.036mm

总厚度：0.06mm

规格：630mm\*50m

长期耐温：180

耐温性能：-10~230

胶系：硅胶

粘性：900g/25mm

用途：用于粘贴柔性电路板（FPC）在治具上，从而进行印刷、贴片、测试，线路板 电镀

### 产品特性介绍

产品特性：耐高温，耐酸碱，不残胶，电气绝缘性佳等

使用范围：用于电器绝缘保护，耐高温，五金喷漆\*\*，铝基覆铜板，聚合物电池包边，波峰焊等

蓝色pet高温胶带-苏州pet高温胶带-表面遮蔽保护专家由深圳市佳盈通电子科技有限公司提供。深圳市佳盈通电子科技有限公司（[test1.jiuduwang99.com](http://test1.jiuduwang99.com)）是从事“工业胶粘带、胶纸、薄膜、电子胶带、保护膜、胶粘制品等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张移民。