河池安装粮库门窗厂家 安装粮库门窗厂家生产厂家 永富

产品名称	河池安装粮库门窗厂家 安装粮库门窗厂家生产厂家 永富
公司名称	虞城县永富仓储设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	虞城县界沟镇张庄村
联系电话	17739382707 17739382707

产品详情

常规挡粮门的结构与弊端当前常规的挡粮门一般根据粮仓门洞尺寸制作4~5层,每层高度在1m左右,挡粮门安装在仓内洞口处,左右两扇用螺栓连接组合形成三角形,以抵抗装粮后粮堆形成的侧压力,安装粮库门窗厂家厂家,因此挡粮门只能内开。在粮食出仓时,通过挡粮门下部的出粮口出粮,上层挡粮门部位的粮食完全卸出后,依次打开下层挡粮门放粮。

当出粮至下层挡粮门时,会面临两种尴尬:一是出粮口下部及仓门附近锥体粮堆无法卸出,阻挡下层挡粮门内开,出粮机械无法进入,只能依靠人工清除挡粮门附近的粮食,安装粮库门窗厂家生产厂家,劳动强度大;二是粮食出入仓时,挡粮门会因门扇下垂或螺栓变形导致拆装不便。

将链盒与电机连接并固定。将链盒前端的U形架固定到扭簧中心支架上面的木板上并居中,连接链盒。用带眼角钢做成" "支架,下端与电机用M8连接固定,上端用两个M8×70mm的膨胀螺栓固定到天棚上。用M6.4×16mm的自攻钉将钩座固定到顶门板顶部的中间位置上,连接钩子。接上电源,观察电机的运行情况,调整上下行程。

注意事项粮食出仓需要向外打开外开扇时,先向内推动一下内开小扇外置门轴端,两个外开中间扇的配合面错开后,才能外开。因为粮仓内粮食压力的限制,太高的外开扇,打开外开中间扇需要克服很大的粮食侧压力才能向内推动内开小扇外置门轴端,以错开两个外开中间扇的配合面。因此,可以适当缩小外开扇的高度,或设置多组外开扇,以方便操作。一般情况下,设置2组外开扇较为适宜。第二层外开扇上可以设置卸料口。当粮堆高度与层外开扇基本相同时,粮食侧压力也大大减小,向内推动内开小扇外置门轴端,河池安装粮库门窗厂家,可轻松打开外开中间扇,安装粮库门窗厂家多少钱一平方,然后采用出粮机械进行出粮操作,与以往采用人工用工具隔着挡粮门向外铲粮相比,大大提升了出粮效率。河池安装粮库门窗厂家-安装粮库门窗厂家生产厂家-永富由虞城县永富仓储设备有限公司提供。虞城县永富仓储设备有限公司(www.yfccsb.cn)有实力,信誉好,在河南商丘的行业专用设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进永富和您携手步入辉煌,共创美好未来!同时本公司(www.yfccsb.cn)还是从事粮库专用门窗,粮库密闭门窗,粮库门窗厂家的厂家,欢

