

# 皓泽曼机械 复合岩棉板贴合机 贴合机

产品名称	皓泽曼机械 复合岩棉板贴合机 贴合机
公司名称	青岛皓泽曼机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市红岛经济区岈东路118号
联系电话	15588654666 15588654666

## 产品详情

### 平贴机

#### 平贴机适用范围

PUR贴面生产线、PUR贴面涂胶压合线采用专用精密热熔胶涂胶机，天津平贴机，主要用于平面板材贴面如多层板材粘合，适用于高光贴面板材生产，大板平贴机，橱柜及家具门板、蜂窝板材及发泡板材粘合等

PUR贴面生产线覆面材料：高光亚克力、防火板、PVC板及金属板等。PE、PET、PVC膜、木皮单板、MDF薄板等。

PUR贴面生产线板材基材：MDF板、刨花板、发泡材料及蜂窝芯板等。

PUR贴面生产线使用胶剂：PUR反应型聚氨酯热熔胶或贴合用热熔胶（选配）

PUR贴面生产线使用用户：家具、橱柜、平板门制造企业、新型建材工厂、装饰板厂。

#### 平贴机的特点

热压粘合机\_覆膜机设备配置：除尘吸尘机构，单独涂胶水机构、放纸贴纸机构、自动切纸机构、热压机机构。

特点：自动放卷、纠偏放斜、速度可调、静电消除、除尘、预加热、涂胶、热压及冷压。

我厂专业生产热压贴面机，热压贴面机适用于中型家具厂或小型人造板二次加工(专业贴面)工厂，用来热压粘合家具板件，木门(即薄人造板与内框胶合)和在各种人造板：如胶合板、细木工板、中纤板、刨花板表面压贴各种材料：装饰纸、装饰布、防火板、金属泊、人造与天然微薄木、天然薄木拼花。还可做单板干燥整平、彩色装饰木片的整平、定型

生产销售：	热胶PUR铝塑保温板平贴机	PUR热胶铝塑保温板平贴机	PUR轻质隔墙板平贴机
-------	---------------	---------------	-------------

### 选择贴合机时注意事项

随着手机行业的不断创新，相关维修技术更需练就的炉火纯青，手机维修设备也要紧跟步伐，复合岩棉板贴合机，不同型号、款式的维修设备顺势而生，贴合机、真空贴合机、压排机、分离机，贴合机，还有近兴起的激光拆屏机等等，所以在选择机器时更需要考虑清楚，选择适合自己的设备。

在选择贴合机时，相信很多行业内的朋友都是会遇到是选用真空贴合机好还是贴合除泡一体机比较好这个问题，对于真空贴合机和贴合除泡一体机的说法，有好多人都认为贴合除泡一体机不如真空贴合机，金属岩棉夹芯板贴合机，但小编不这样认为，真空贴合机的工作原理是利用真空将贴合机缸内的空气抽出，然后通过PLC控制系统将真空缸内的压模向屏幕贴合，在贴合的同时缸内的真空依然是通过真空泵的工作保持在一个相对真空的环境的。这种工作模式是让屏幕贴合更加完美。

加工销售：	热胶PUR刨花板平贴机	PUR热胶木工板平贴机	热胶PUR木工板平贴机
-------	-------------	-------------	-------------

采用全自动电脑程控，保温板贴合机，自动完成涂胶，加热贴面.烘干.两次冷压，三次热压于一体，靠链条、链轮传送，结构紧凑合理，操作方便，速度可调。适用于防火板的表面贴面，还能将各种木质板(三合板、密度板、刨花板)进行深加工贴面.如木纹纸、PVC波音、免漆纸、高分子膜等.可生产各种花色的豪华装饰板.利润倍增，适合家具厂、人造板厂、乡镇企业和个体户接产.设备分为大中小多种型号，还可根据客户要求加工定做。

贴面机技术参数：

贴面宽度：1.32m

贴面厚度：3mm-50mm

安装功率：7.25KW

气源压力：0.4~0.7Mpa

送料速度：8m/min

外形尺寸：10.8m（长）×1.8m（宽）×1.82m（高）

重量：2900kg

皓泽曼机械(图)-复合岩棉板贴合机-贴合机由青岛皓泽曼机械有限公司提供。青岛皓泽曼机械有限公司(www.sdhaozeman.com)是一家从事“新能源产品的研发：加工,销售,机械设备及配件”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“皓泽曼机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使皓泽曼机械在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！