

诸城雅辰机械 卤煮烧肉燃气夹层锅定制

产品名称	诸城雅辰机械 卤煮烧肉燃气夹层锅定制
公司名称	诸城市雅辰机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市龙都街道西土墙工业园
联系电话	18765623776 18765623776

产品详情

梨汁膏熬制夹层锅1.用途：不锈钢蒸汽夹层锅，广泛应用于糖果、制药、乳品、酒类、糕点、饮料、蜜饯、罐头等产品加工，也可用于大型餐厅或食堂熬汤、烧菜、炖肉、熬粥等，是食品加工提高质量、缩短时间、改善劳动条件的优良设备。 2.特性：本锅设计压力为0.098Mpa出厂试验压力0.3Mpa，有一定压力的蒸汽为热源、具有受热面积达、热、加热均匀、液体沸腾时间短、加热温度容易控制，质量控制和检测都符合企业产品技术标准和检验标准。 3.本锅内层锅体（内锅）采用耐酸、耐碱、无腐蚀性的奥氏型不锈钢制造，配有压力表和安全阀，外形美观、安装容易、操作方便、安全可靠。

燃气夹层锅设备介绍

- 1、容积：50L、100L、200L、300L、400L、500L、600L、800L、1000L。
- 2、结构形式：分可倾式、立式结构，按工艺需要采用带搅拌与不带搅拌。
- 3、锅体材质：内外锅体全304不锈钢。
- 4、带搅拌装置锅体：顶部中心搅拌，减速机输出轴与搅拌桨轴采用活套连接，蒸汽加热酱料搅拌熬制锅价格，方便拆装与清洗。
- 5、搅拌转速：25r/min（可以根据客户要求来选定一定的转速）；搅拌桨形式：普通搅拌（锚式）和刮底搅拌。
- 6、支脚形式： 立式锅体：三棱锥形式、圆管式； 可倾式锅体：槽形支架式。

燃气夹层锅主要技术及结构性能：

- 1、燃气夹层锅结构形式：分可倾式、立式结构，按工艺需要采用带搅拌与不带搅拌。
- 2、带搅拌装置锅体：顶部中心搅拌，减速机输出轴与搅拌桨轴采用活套连接，方便拆装与清洗。
- 3、燃气夹层锅支脚形式： 立式锅体：三棱锥形式； 可倾式锅体：槽形支架式。
- 4、可倾式夹层锅体可倾转90°，倾转方式为手动式翻转。

注：夹套工作压力、电机功率、加热功率、搅拌桨结构等可根据客户特殊要求定做燃气夹层锅

燃气夹层锅夹层锅设备分类：

- 1.夹层锅可用作炒锅、蒸煮锅、搅拌熬制锅。
- 2.根据加热方式不同可分为：蒸汽夹层锅，燃气加热夹层锅，电加热夹层锅，电磁加热夹层锅。
- 3.燃气夹层锅夹层锅根据其配置又可敢为有固定式、可倾式、搅拌式等样式。

夹层锅具有受热面积大、热、加热均匀、液料沸腾时间短、加热温度容易控制、外型美观、安装容易、操作方便、安全可靠等特点。

电加热夹层锅

设备配置：

- 1、内外锅体材质为GB304不锈钢材质。
- 2、采用电热管加热，经导热油传热给锅体，热。
- 3、温控仪采用全数字显示，操作方便控制准确，全程自动控制。
- 4、采用漏电保护开关，操作安全。
- 5、独立的配电箱装置。

ww.zhuchengyachen.com) 在肉制品加工设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，诸城雅辰机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。同时本公司(www.djrgwsjg.com)还是从事高温杀菌锅设备，高温杀菌锅价格，电加热高温杀菌锅的厂家，欢迎来电咨询。