

禹通保温建材值得信赖 活性无机保温砂浆 洛阳保温砂浆

产品名称	禹通保温建材值得信赖 活性无机保温砂浆 洛阳保温砂浆
公司名称	南阳禹通保温建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市卧龙区青华镇
联系电话	15938891179 15938891179

产品详情

南阳禹通保温建材科技有限公司始建于2011年，是一家主要以研发、生产、销售为一体的新型墙体建筑节能保温材料的公司。

主要研发 生产：YT无机保温材料、YT无机保温砂浆等一系列室内外保温材料。

缔造完美！创造生活！绿色更环保！

您的信任——是我们合作之基石！

您的满意——我们不懈之追求，选择我们是您放心的保障。

外墙保温装饰一体板的安装施工方法主要有三种：粘贴体系；干挂体系；点锚体系。在研发楼工程中采用的主要是粘贴体系中的粘挂结合的施工方法。

(1) 首先要求操作工人严格检查所施工部位用的装饰一体板的规格、尺寸，活性无机保温砂浆，另外注意对装饰一体板侧面固定件的数量、位置进行认真检查，确保无误后方可上架（篮）。

(2) 要求工人操作时将专用粘合砂浆均匀分布在装饰一体板背面上，再将一体板揉贴在墙体表面，并调整好装饰一体板的平整度和分隔缝的宽度，一体板与墙体的粘接面积大于等于百分之40。粘结砂浆应随用随搅拌，已搅拌好的粘结剂在2h-4h内用完。一体板材初步粘结固定后，根据一体板侧面固定件位置，用电锤在墙体上钻孔，用于安放膨胀管，孔的深度要求穿过抹灰层，进入砌体25mm以上，用膨胀螺栓固定。

南阳禹通保温建材科技有限公司始建于2011年，是一家主要以研发、生产、销售为一体的新型墙体建筑节能保温材料的公司。

主要研发生产：YT无机保温材料、YT无机保温砂浆等一系列室内外保温材料。

缔造完美！创造生活！绿色更环保！

您的信任——是我们合作之基石！

您的满意——我们不懈之追求，选择我们是您放心的保障。

YT无机活性保温材料，是以“松籽”等耐高温材料为骨料，添加天然蛋白纤维，优化组合多种无机改性材料和固化材料，不含水泥、胶粉等，比如YT保温材料内的微硅粉，是产品主要的胶凝材料，有水泥的数位功效，具有抗压、抗渗、防腐蚀等特点，一般用有海港码头、机场跑道、水库、大坝等，成品状态为单组份的白色粉末状，施工过程只需要加水就可以，不需另外添加其它任何辅料。

南阳禹通保温建材科技有限公司始建于2011年，是一家主要以研发、生产、销售为一体的新型墙体建筑节能保温材料的公司。

主要研发生产：YT无机保温材料、YT无机保温砂浆等一系列室内外保温材料。

缔造完美！创造生活！绿色更环保！

您的信任——是我们合作之基石！

您的满意——我们不懈之追求，选择我们是您放心的保障。

一、导热系数低蓄热系数高，建筑无机保温砂浆，保温隔热效果好 五梁禾YT无机活性保温材料是一款新型外墙保温材料，该产品的导热系数 0.050，洛阳保温砂浆，蓄热系数 1.6。冬季可提高室内温度6-10℃，墙体无机保温砂浆，夏季可降低室内温度6-8℃，满足国家50%-65%的节能要求。

二、安全防火 市场上保温材料种类很多，按防火等级来分也可分为好几种。但是生活中许多因防火等级不达标的保温材料引发的事故令人触目惊心。因此文件规定，外墙保温材料的防火等级须为A

禹通保温建材值得信赖(图)-活性无机保温砂浆-洛阳保温砂浆由南阳禹通保温建材科技有限公司提供。
“ 墙体保温隔热材料生产,加工,销售,建材销售 ” 就选南阳禹通保温建材科技有限公司 (www.nyyutong.com) ， 公司位于：南阳市建设路宇信凯旋城，多年来，禹通保温建材坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。禹通保温建材期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司 (www.nyytbw.com) 还是从事浙江YT保温材料，浙江YT无机活性墙体保温材料，浙江外墙保温材料的厂家，欢迎来电咨询。