

HC-TFY土壤养分速测仪

产品名称	HC-TFY土壤养分速测仪
公司名称	郑州昊翀农业科技有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	量程及分辨率:0.001-9999 稳定性:三分钟内漂移小于0.00 重复性误差: 0.5%
公司地址	郑州高新技术产业开发区金梭路41号1幢6层34号 (注册地址)
联系电话	18613714392

产品详情

HC-TFY土壤养分速测仪

土壤养分速测仪(农资经销商普及特惠型，新款升级版)

(用户只需要有水即可完成氮磷钾有机质酸碱度盐分的操作，无需准备任何附件，内置锂电池，便携性配套性可操作好)

品牌：昊翀

型号：HC-TFY

特点：

《机箱/药剂一体式铝合金机箱》设计，便于携带、坚固耐用，配套成品药剂。微电脑控制，数字化线路、程序化设计，液晶显示，交直流两用，可野外流动测试，降低操作者的失误和劳动强度。分辨率：0.001，触摸式按键，内置热敏打印机，可打印测试结果。可检测土壤及化肥、有机肥、植株中的速效氮、有效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、有机质含量，土壤酸碱度，含盐量。采用高亮度LED灯作为光源，硅半导体作为信号接收系统，寿命长达10万小时级别。光源稳定，一致性好。比色槽部分采用单通道、双光路设计，无机械位移及磨损，光路测试定位好，保证测定结果精度。一、测试项目：土壤养分：铵态氮、硝态氮、有效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、水份、有机质、酸碱度(pH试纸法)、含盐量、碱解氮等项；肥料养分：单质化肥中的氮、磷、钾；复(混)合肥及尿素中的铵态氮、磷、钾；有机肥中速效氮、速效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、pH、有机质等。二、仪器技术指标：1.电源：交流电：180V~240V、50赫兹；直流电：7~9V(仪器内

置锂电池) 2.量程及分辨率: 0.001-99993.稳定性: 三分钟内漂移小于0.0034.线性误差: 3% (0.03, 硫酸铜检测) 5.重复性误差: 0.5% (0.005, 重铬酸钾溶液) 6.灵敏度: 红光 4.5×10^{-5} 蓝光 3.17×10^{-7} .波长范围: 红光 $620 \pm 8\text{nm}$ 蓝光 $440 \pm 8\text{nm}$ 8.土壤水分技术参数水分单位: % (g / 100g) 含水率测试范围: 0-100% 精度: $\pm 0.5\%$ 9.土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学指导施肥10.肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测11.测试速度: 测一个土样(N、P、K) 30分钟(含前处理时间) 12.可同时检测8个土样 1个小时(含前处理时间) 13.数据打印: 内置热敏打印机 三、测试速度: 可同时检测8个样品; 测一个土样(N、P、K) 30分钟, 同时检测三个土样(N、P、K) 40分钟。四、产品仪器特点: 配套齐全: 该仪器集药、器、仪为一体, 携带方便, 相当于一个小型实验室。适于农业服务部门或农资经销商、肥料厂商测土施肥和鉴别肥料真假。操作简便、速度快捷, 成品药剂开瓶即用, 无须配置。性能可靠: 工作稳定性优于标准JJG179-90指标的6倍, 重复性达到光栅型分光光度计指标水平。五、售后服务: 仪器质保五年, 终身免费维修服务, 免费邮寄仪器、免费培训。

终身免费提供土肥等农业相关技术支持!

昊翀HC-TFY配置清单A (一个铝合金箱子低配):

序号	仪 器 箱 (含配件) 名 称	数量
01	主机(不带打印机)	1台
02	比色皿	4只
03	电源适配器	1个
04	吸管 (3mL)	12支
05	洗瓶	
06	称样勺	1套
07	定性滤纸	1盒
08	浸提瓶	2个
09	反应试管	18个
10	土壤养分测定试剂(氮磷钾)	
11	说明书、合格证、保修卡	1套

昊翀HC-TFY配置清单B (一个铝合金箱子中配):

仪 器 箱 (含配件)		
12		
13	土壤氮磷钾试剂	1套
14	说明书、合格证、保修卡	

昊翀HC-TFY配置清单C (一个铝合金箱子高配):

主机(内置打印机、锂电池)

土壤氮磷钾有机质试剂

昊翀HC-TFY配置清单D（一个铝合金箱子高配）：

15	仪 器 箱（含配件）	
16	（酸碱度）pH计	1个
17	土壤盐度计	
	说明书、合格证、保修卡	