

pvc地垫生产设备 青岛新锐塑机 新型pvc地垫生产设备

产品名称	pvc地垫生产设备 青岛新锐塑机 新型pvc地垫生产设备
公司名称	青岛新锐塑料机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛胶州市北京西路889号
联系电话	13953205838

产品详情

PVC喷丝地毯机器，喷丝地毯设备，喷丝地毯生产线

产品特点：柔软，19年pvc地垫生产设备，耐老化，易清洗，pvc地垫生产设备，铺设方便
超凡的防滑功能使地毯固定在地面上，新型pvc地垫生产设备，防折皱，延长地毯的寿命。

青岛新锐塑料机械有限公司 专业生产PVC喷丝地毯生产线，地毯设备，喷丝地毯生产线

青岛新锐塑机，技术创新，锐意进取

青岛新锐塑料机械有限公司 专业生产PVC喷丝地毯生产线，地毯设备，喷丝地毯生产线

青岛新锐塑机，技术创新，pvc地垫生产设备厂家，锐意进取

PVC喷丝地毯设备技术参数:

型号

SDR-1500

SDR-2200

SDR-2600

产品宽度 (mm)

单色 1200

单色 2000

单色 2400

挤出机

SJ120/25

SJ150/25

SJ180/25

模具 (mm)

1320

2120

2520

水箱

1500

2200

2600

脱水架

1500

2200

2600

喷胶架

1500

2200

2600

冷却

1500

2200

2600

牵引切边

1200

2000

2400

收卷机

1200

2000

2400

冷却水 (m3)

20

30

50

电源

380V50Hz

380V50Hz

380VHz

气压 (Mpa)

0.6

0.6

0.6

线速度 (m/min)

3.0

3.0

3.0

总功率 (kw)

600

650

750

设备尺寸 (m)

PVC地垫设备 , PVC喷丝地毯设备 , 喷丝地毯生产线 , 宝丽美地毯机组

PVC喷丝地毯设备技术参数:

型号

SDR-1500

SDR-2200

SDR-2600

产品宽度 (mm)

单色 1200

单色 2000

单色 2400

挤出机

SJ120/25

SJ150/25

SJ180/25

模具 (mm)

1320

2120

2520

水箱

1500

2200

2600

脱水架

1500

2200

2600

喷胶架

1500

2200

2600

冷却

1500

2200

2600

牵引切边

1200

2000

2400

收卷机

1200

2000

2400

冷却水 (m3)

20

30

50

电源

380V50Hz

380V50Hz

380VHz

气压 (Mpa)

0.6

0.6

0.6

线速度 (m/min)

3.0

3.0

3.0

总功率 (kw)

600

650

750

设备尺寸 (m)

PVC地垫设备，PVC喷丝地毯设备，喷丝地毯生产线，宝丽美地毯机组

PVC地垫机组，地垫机器

生产线组成：

高速混料机

锥形双螺杆挤出机

模具

斜式三辊压光机及覆膜装置

冷却托架

切边装置

牵引机

定长切割装置

卷取机

青岛新锐塑料机械有限公司 专业生产PVC喷丝地毯设备，喷丝地毯生产线

欢迎来厂参观考察

VC地垫机组，地垫机器

生产线组成：

高速混料机

锥形双螺杆挤出机

模具

斜式三辊压光机及覆膜装置

冷却托架

切边装置

牵引机

定长切割装置

卷取机

pvc地垫生产设备-青岛新锐塑机-新型pvc地垫生产设备由青岛新锐塑料机械有限公司提供。青岛新锐塑料机械有限公司（www.xinruisuji.com）有实力，信誉好，在山东 青岛 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进新锐塑机和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.qdxinruisuji.b.com）还是从事塑料板片材设备，山东塑料板片材生产线，胶州PVC塑料板片材生产设备的厂家，欢迎来电咨询。